DECO

Subtiele decoratie /
Subtle decoration



gemaakt in Polen / made in Poland

ŁĄCZYMY ENERGIĘ
CONNECTING ENERGY

ÉÉN SERIE -- VEEL MOGELIJKHEDEN
ONE SERIES --MANY POSSIBILITIES

Een van de grootste troeven van de DECO-serie is de ruime keuze aan afdekramen, waarmee de gemonteerde producten een subtiele decoratie van de ruimte worden. De mechanismen van stopcontacten en schakelaars uit de DECO-serie zijn te combineren met verschillende typen en vormen afdekramen, zodat het product past bij de stijl van je interieur. Afdekramen van beton, geborsteld aluminium, echt glas, met glaseffect, met houteffect of van kunststof in modieuze kleuren vormen een accent dat het karakter van het interieur onderstreept. /
One of the most important advantages of the DECO series is the wide selection of frames, which allows the installed products to become subtle decorative elements in the room. DECO series sockets and switches can be combined with various types and shapes of universal frames to match the style of your interior. Frames made of concrete, brushed aluminium, natural glass, glass effect, wood effect, and plastic in fashionable colours are decorative accents that emphasise the character of the interior.

SOFT



ALUMINIUM / ALUMINIUM
BETON / CONCRETE
HOUTEFFECT / WOOD EFFECT
GLAS / GLASS
GLASEFFECT / GLASS EFFECT
KUNSTSTOF / PLASTIC

KIJK WAT JE KUNT KIEZEN


SEE THE AVAILABLE OPTIONS

Producten op de foto: mechanisme enkelpolige Amerikaanse wipschakelaar + enkel kunststof afdekraam in mat zwart. /
Products in the picture: American style single pole switch mechanism + 1-gang universal plastic frame in matt black colour.

DECO

TECHNISCHE VOORDELEN VAN DE PRODUCTEN

TECHNICAL ADVANTAGES OF PRODUCTS




"Zwaluwstaarten" – zorgen voor de juiste horizontale uitlijning van de mechanismen bij meervoudige afdekramen. /

"Dovetails" help position sockets and switches mechanisms horizontally if there are multiframe systems.



Lichtmodule – maakt de schakelaar in het donker makkelijk te vinden. /
Illuminating module – enables easy location of the switch in darkness.




De LED-lichtmodules voor schakelaars zijn leverbaar in wit, groen, blauw en rood. /

Light modules LED for switches are available in colours: white, green, blue and red.

Metalen klauwen – zetten het mechanisme vast in de inbouwdoos. De kunststof afdekking van de klauwen vergemakkelijkt het inbrengen en voorkomt beschadiging van de kabelisolatie en snijwonden tijdens de montage. /


Metal claws – are used to attach the accessories in the wall junction box. The claws, which are covered with plastic cubes, ease insertion of the mechanism into the box and allow to avoid wire insulation damage as well as injury during installation.



Metalen montageframe, degelijke constructie – garandeert een correcte montage van de mechanismen van stopcontacten en schakelaars. /
Metal, solid installation frame enables proper assembly of socket and switches mechanisms.




Afdichting (IP 44) – beschermt het schakelaarmechanisme tegen binnendringend water in ruimtes met een hogere luchtvochtigheid, bijv. de badkamer. /
Sealant (IP 44) – protects against water ingress into fitting mechanisms that are installed in places exposed to increased humidity, e.g. in a bathroom.





Condensator voor spaarlampen en LED-lichtbronnen die het knipperen verhelpt dat in uitgeschakelde toestand kan optreden bij een verlichte schakelaar (L). Afhankelijk van type, model en fabrikant van de lichtbron kan een tweede condensator nodig zijn, die op dezelfde manier wordt aangesloten als de eerste. /

Condenser for energy saving lamps and LED lamps. KL condenser eliminates flashing of energy saving fluorescent lamp of illumination of LED lighting that can occur while being switched off in instalation with illumination switch (L). Depending on the type, model and manufacturer of the light source, the second capacitor may be needed. Connect the second capacitor in the same way as the first one.




Opgedrukt schema – laat zien hoe de draden worden aangesloten. /
Printed scheme shows how to connect the cords.



Schroefklemmen – garanderen een betrouwbare aansluiting van de draden. /
Screw terminal – is a guarantee for solid cords assembly.



Onverliesbare schroeven bij de schroefklemmen. /
Not-falling-out nuts by the screw terminal.



Alle stopcontacten van de DECO-serie hebben ingebouwde kinderbeveiliging, die de toegang tot de spanningvoerende delen afschermt. De DECO-stopcontacten hebben geen extra externe beveiliging nodig. /

All sockets of DECO series are equipped with built-in shutters of current paths, protecting against access to dangerous parts of the installation. DECO sockets do not require any additional, external protections.

>> Mechanismen / Mechanisms



wit / white



zilver metallic / silver metallic



grafiet / graphite



beige / beige



goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. / Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



mat wit / matt white



mat grijs / matt grey



mat grafiet / matt graphite



mat zwart / matt black

>> Afdekramen / Frames

> Afdekramen met houteffect / Universal frames with wood effect



front wengé + zwarte achterzijde / wenge front + black rear



front Amerikaans notenhout + zwarte achterzijde / American nut front + black rear



front eiken + witte achterzijde / oak front + white rear

> Afdekramen van hout / Universal wooden frames



Amerikaans notenhout / american nut



eiken / oak

> Afdekramen van geborsteld aluminium / Universal brushed aluminium frames



zilveren front + witte achterzijde / silver front + white rear



messingkleurig front + witte achterzijde / brass colour front +white rear



koperkleurig front + witte achterzijde / cooper colour front + white rear



zwart front + witte achterzijde / black front + white rear

Afdekramen van geborsteld aluminium zijn leverbaar met een witte, grafiet of zwarte achterzijde. Meer op p. 12-13. / Universal frames in brushed aluminium are available with rears in white, graphite and black. More inf. on pages: 12-13.

> Afdekramen van glas / Universal glass frames



wit front + witte achterzijde / white front + white rear



zwart front + zwarte achterzijde / black front + black rear


> Afdekramen van beton / Universal concrete frames



lichtgrijs front + witte achterzijde / light grey front + white rear



donkergrijs front + witte achterzijde / dark grey front + white rear



antraciet front + witte achterzijde / anthracite front + white rear

Betonnen afdekramen zijn leverbaar met een witte of zwarte achterzijde. Meer op p. 10-11. / Universal concrete frames are available with rears in white and black. More inf. on pages: 10-11.

> Transparante afdekramen met glaseffect / Universal transparent glass effect frames



transparant front + witte achterzijde / transparent front + white rear

Transparante afdekramen met glaseffect zijn leverbaar met een witte of zwarte achterzijde. Meer op p. 22. / Universal transparent glass effect frames are available with rears in white and black. More inf. on page: 22.

> Afdekramen met glaseffect / Universal glass effect frames

wit front + witte achterzijde / white front + white rear



grijs front + witte achterzijde / grey front + white rear



zwart front + witte achterzijde / black front + white rear



oranje front + witte achterzijde / orange front + white rear



rood front + witte achterzijde / red front + white rear



bordeaux front + witte achterzijde / claret front + white rear



groen front + witte achterzijde / green front + white rear


Afdekramen met glaseffect zijn leverbaar met een witte, grafiet of zwarte achterzijde. Meer op p. 16-18. / Universal glass effect frames are available with bases in various colours. More inf. on pages: 16-18.

> Kunststof afdekramen / Universal plastic frames

wit / white



zilver metallic / silver metallic



grafiet / graphite




beige / beige



goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. / Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

mat wit / matt white



mat grijs / matt grey



mat grafiet / matt graphite



mat zwart / matt black

> Kunststof afdekramen DECO Pastel Matt / Universal plastic frames DECO Pastel Matt

poederroze / powder pink

lila / lilac

lavendel / lavender

kanariegeel / canary yellow

pinda / peanut

perzik / peach

mint / mint

Leverbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie bij de klantenservice. / Products available while stocks last. Details at the Client Service Office.

ijsblauw / ice blue

azuurblauw / azure

chocolade / chocolate

heide / heather

smaragd / emerald

DECO PASTEL MATT

> Opvulramen (optioneel) / Filling frames (alternatively)

Beschikbare kleuren / Colours

DRW-1	1DRW-1	7DRW-1	11DRW-1	12DRW-1	25DRW-1	27DRW-1	28DRW-1	29DRW-1
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Opvulramen DRW, die voorkomen dat het schakelmateriaal van de wand afstaat, uitsluitend voor gebruik met de kunststof afdekramen DR-1 t/m DR-5. / Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. / Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

> Kunststof afdekramen DECO Soft / Universal plastic frames DECO Soft

wit / white

zilver metallic / silver metallic

grafiet / graphite

beige / beige

goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. / Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

mat wit / matt white

mat grijs / matt grey

mat grafiet / matt graphite

mat zwart / matt black

DECO SOFT

DETAILS ZIJN BELANGRIJK
DETAILS ARE IMPORTANT

DECO

AFDEKRAMEN VAN BETON

UNIVERSAL
CONCRETE FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

Bij betonnen afdekramen kunnen structuur en kleur binnen dezelfde kleur verschillen. /

In the case of universal concrete frames, there may be differences in the structure and colours within the same colours of frames.



27-0-DRB-1
lichtgrijs afdekraam met witte achterzijde /
light grey frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



28-0-DRB-1
donkergrijs afdekraam met witte achterzijde /
dark grey frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



11-12-DRB-1
antraciet afdekraam met zwarte achterzijde /
anthracite frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism

AFDEKRAMEN MET HOUTEFFECT

UNIVERSAL
WOOD EFFECT FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations



DRD-1I
afdekraam eikeneffect met witte achterzijde /
oak effect frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



DRD-1H
afdekraam notenhouteffect met zwarte achterzijde / american nut effect frame with black rear

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism



DRD-1G
afdekraam wengé-effect met zwarte achterzijde /
wenge effect frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism

AFDEKRAMEN VAN HOUT

UNIVERSAL
WOODEN FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

Bij afdekramen van natuurlijk hout (E en F) kunnen structuur en kleur binnen dezelfde houtsoort verschillen. /

In the case of natural wooden frames (E i F), there may be diff erences in the structure and colours within the same type of wood.

Leverbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie bij de klantenservice. /

Products available while stocks last. Details at the Client Service Office.



DRD-1F
afdekraam eiken /
oak frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



DRD-1E
afdekraam Amerikaans notenhout /
american nut frame

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



DRD-1E
afdekraam Amerikaans notenhout /
american nut frame

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Afdekramen van beton /
Universal concrete frames



lichtgrijs front – witte achterzijde (kleurnrs.: 27-0-) /
light grey front – white rear(numbers of colours: 27-0-)

27-0-DRB-1
27-0-DRB-2
27-0-DRB-3
27-0-DRB-4
27-0-DRB-5



lichtgrijs front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 27-12-) /
light grey front – black rear(numbers of colours: 27-12-)

27-12-DRB-1
27-12-DRB-2
27-12-DRB-3
27-12-DRB-4
27-12-DRB-5



donkergrijs front – witte achterzijde (kleurnrs.: 28-0-) /
dark grey front – white rear(numbers of colours: 28-0-)

28-0-DRB-1
28-0-DRB-2
28-0-DRB-3
28-0-DRB-4
28-0-DRB-5



donkergrijs front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 28-12-) /
dark grey front – black rear(numbers of colours: 28-12-)

28-12-DRB-1
28-12-DRB-2
28-12-DRB-3
28-12-DRB-4
28-12-DRB-5



antraciet front – witte achterzijde (kleurnrs.: 11-0-) /
anthracite front – white rear(numbers of colours: 11-0-)

11-0-DRB-1
11-0-DRB-2
11-0-DRB-3
11-0-DRB-4
11-0-DRB-5



antraciet front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 11-12-) /
anthracite front – black rear(numbers of colours: 11-12-)

11-12-DRB-1
11-12-DRB-2
11-12-DRB-3
11-12-DRB-4
11-12-DRB-5

Bij betonnen afdekramen kunnen structuur en kleur binnen dezelfde kleur verschillen. /
In the case of universal concrete frames, there may be differences in the structure and colours within the same colours of frames.

>> Afdekramen met houteffect /
Universal with wood effect frames



wengé-effect front – zwarte achterzijde
(type houteffect: G) / wenge effect front – black rear (type of wood effect: G)

DRD-1G
DRD-2G
DRD-3G
DRD-4G
DRD-5G



notenhouteffect front – zwarte achterzijde
(type houteffect: H) / american nut effect front – black rear (type of wood effect: H)

DRD-1H
DRD-2H
DRD-3H
DRD-4H
DRD-5H



eikeneffect front – witte achterzijde (type houteffect: I) /
oak effect front – white rear(type of wood effect: I)

DRD-1I
DRD-2I
DRD-3I
DRD-4I
DRD-5I

>> Afdekramen van hout /
Universal wooden frames



Amerikaans notenhout (houtsoort: E) /
american nut (type of wood: E)

DRD-1E
DRD-2E
DRD-3E
DRD-4E
DRD-5E



eiken (houtsoort: F) /
oak (type of wood: F)

DRD-1F
DRD-2F
DRD-3F
DRD-4F
DRD-5F

Bij afdekramen van natuurlijk hout (E en F) kunnen structuur en kleur binnen dezelfde houtsoort verschillen. /
In the case of natural wooden frames (E i F), there may be diff erences in the structure and colours within the same type of wood.

Leverbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products available while stocks last. Details at the Client Service Office.

DECO

AFDEKRAMEN VAN GEBORSTELD ALUMINIUM

UNIVERSAL BRUSHED ALUMINIUM FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

Afdekramen van geborsteld aluminium zijn 4 mm (±0,5 mm) groter dan de afdekramen van kunststof, beton, hout, met houteffect en met glaseffect. /

Universal brushed aluminium frames are 4 mm (±0,5 mm) bigger than plastic, concrete, wooden, with wooden effect and with glass effect frames.



7-0-DRA-1
zilveren afdekraam met witte achterzijde /
silver frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



8-0-DRA-1
messingkleurig afdekraam met witte achterzijde /
brass colour frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



9-0-DRA-1
koperkleurig afdekraam met witte achterzijde /
copper colour frame with white rear

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



7-11-DRA-1
zilveren afdekraam met grafiet achterzijde /
silver frame with graphite rear

+

28DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grafiet / matt graphite single pole switch mechanism



9-11-DRA-1
koperkleurig afdekraam met grafiet achterzijde / copper colour frame with graphite rear

+

28DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grafiet / matt graphite single pole switch mechanism



12-11-DRA-1
zwart afdekraam met grafiet achterzijde /
black frame with graphite rear

+

28DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grafiet / matt graphite single pole switch mechanism



8-12-DRA-1
messingkleurig afdekraam met zwarte achterzijde /
brass colour frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism



9-12-DRA-1
koperkleurig afdekraam met zwarte achterzijde /
copper colour frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism



12-12-DRA-1
zwart afdekraam met zwarte achterzijde /
black frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Afdekramen van geborsteld aluminium /
Universal brushed aluminium frames




zilveren front – witte achterzijde (kleurnrs.: 7-0-) /
silver front – white rear(numbers of colours: 7-0-)

7-0-DRA-1
7-0-DRA-2
7-0-DRA-3
7-0-DRA-4
7-0-DRA-5



koperkleurig front – witte achterzijde (kleurnrs.: 9-0-) /
copper colour front – white rear(numbers of colours: 9-0-)

9-0-DRA-1
9-0-DRA-2
9-0-DRA-3
9-0-DRA-4
9-0-DRA-5




zilveren front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 7-11-) /
silver front – graphite rear(numbers of colours: 7-11-)

7-11-DRA-1
7-11-DRA-2
7-11-DRA-3
7-11-DRA-4
7-11-DRA-5



koperkleurig front – grafiet achterzijde
(kleurnummers: 9-11-) / copper colour front – graphite rear
(numbers of colours: 9-11-)

9-11-DRA-1
9-11-DRA-2
9-11-DRA-3
9-11-DRA-4
9-11-DRA-5



zilveren front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 7-12-) /
silver front – black rear(numbers of colours: 7-12-)

7-12-DRA-1
7-12-DRA-2
7-12-DRA-3
7-12-DRA-4
7-12-DRA-5



koperkleurig front – zwarte achterzijde
(kleurnummers: 9-12-) / copper colour front – black rear
(numbers of colours: 9-12-)

9-12-DRA-1
9-12-DRA-2
9-12-DRA-3
9-12-DRA-4
9-12-DRA-5




messingkleurig front – witte achterzijde (kleurnrs.: 8-0-) /
brass colour front – white rear(numbers of colours: 8-0-)

8-0-DRA-1
8-0-DRA-2
8-0-DRA-3
8-0-DRA-4
8-0-DRA-5



zwart front – witte achterzijde (kleurnrs.: 12-0-) /
black front – white rear(numbers of colours: 12-0-)

12-0-DRA-1
12-0-DRA-2
12-0-DRA-3
12-0-DRA-4
12-0-DRA-5



messingkleurig front – grafiet achterzijde
(kleurnummers: 8-11-) / brass colour front – graphite rear
(numbers of colours: 8-11-)

8-11-DRA-1
8-11-DRA-2
8-11-DRA-3
8-11-DRA-4
8-11-DRA-5




zwart front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 12-11-) /
black front – graphite rear(numbers of colours: 12-11-)

12-11-DRA-1
12-11-DRA-2
12-11-DRA-3
12-11-DRA-4
12-11-DRA-5



messingkleurig front – zwarte achterzijde
(kleurnummers: 8-12-) / brass colour front – black rear
(numbers of colours: 8-12-)

8-12-DRA-1
8-12-DRA-2
8-12-DRA-3
8-12-DRA-4
8-12-DRA-5



zwart front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 12-12-) /
black front – black rear(numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRA-1
12-12-DRA-2
12-12-DRA-3
12-12-DRA-4
12-12-DRA-5

GLANS

SHINE

Producten op de foto: mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) en mechanisme enkelpolige schakelaar in mat zwart + viervoudig zwart afdekraam met glaseffect met zwarte achterzijde. / Products in the picture: single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter) and single pole switch mechanism in matt black colour + 4-gang universal glass effect frame in black colour with black rear.

DECO

AFDEKRAMEN VAN GLAS

UNIVERSAL
GLASS FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

Glazen afdekramen zijn 4 mm (±0,5 mm) groter dan de afdekramen van kunststof, beton, hout, met houteffect en met glaseffect. /
Universal glass farmes are 4 mm (±0,5 mm) bigger than plastic, concrete, wooden, with wooden effect and with glass effect frames.



0-0-DRG-1
wit afdekraam met witte achterzijde /
white frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



12-12-DRG-1
zwart afdekraam met zwarte achterzijde /
black frame with black rear

+

28DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grafiet / matt graphite single pole switch mechanism



12-12-DRG-1
zwart afdekraam met zwarte achterzijde /
black frame with black rear

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism

AFDEKRAMEN MET GLASEFFECT

UNIVERSAL
GLASS EFFECT FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations



13-0-DRS-1
oranje afdekraam met witte achterzijde /
orange frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



17-0-DRS-1
rood afdekraam met witte achterzijde /
red frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



2-0-DRS-1
groen afdekraam met witte achterzijde /
green frame with white rear

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



0-11-DRS-1
wit afdekraam met grafiet achterzijde /
white frame with graphite rear

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism



14-11-DRS-1
bordeaux afdekraam met grafiet achterzijde /
claret frame with graphite rear

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism



12-11-DRS-1
zwart afdekraam met grafiet achterzijde /
black frame with graphite rear

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Afdekramen van glas /
Universal glass frames



wit front – witte achterzijde (kleurnrs.: 0-0-) /
white front – white rear(numbers of colours: 0-0-)

0-0-DRG-1
0-0-DRG-2
0-0-DRG-3
0-0-DRG-4
0-0-DRG-5



zwart front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 12-12-) /
black front – black rear(numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRG-1
12-12-DRG-2
12-12-DRG-3
12-12-DRG-4
12-12-DRG-5

>> Afdekramen met glaseffect /
Universal glass effect frames

wit front – witte achterzijde (kleurnrs.: 0-0-) /
white front – white rear(numbers of colours: 0-0-)

0-0-DRS-1
0-0-DRS-2
0-0-DRS-3
0-0-DRS-4
0-0-DRS-5
0-0-DRS-6



wit front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 0-11-) /
white front – graphite rear(numbers of colours: 0-11-)

0-11-DRS-1
0-11-DRS-2
0-11-DRS-3
0-11-DRS-4
0-11-DRS-5
0-11-DRS-6



wit front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 0-12-) /
white front – black rear(numbers of colours: 0-12-)

0-12-DRS-1
0-12-DRS-2
0-12-DRS-3
0-12-DRS-4
0-12-DRS-5
0-12-DRS-6



grijs front – witte achterzijde (kleurnrs.: 15-0-) /
grey front – white rear(numbers of colours: 15-0-)

15-0-DRS-1
15-0-DRS-2
15-0-DRS-3
15-0-DRS-4
15-0-DRS-5
15-0-DRS-6



grijs front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 15-11-) /
grey front – graphite rear(numbers of colours: 15-11-)

15-11-DRS-1
15-11-DRS-2
15-11-DRS-3
15-11-DRS-4
15-11-DRS-5
15-11-DRS-6



grijs front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 15-12-) /
grey front – black rear(numbers of colours: 15-12-)


15-12-DRS-1
15-12-DRS-2
15-12-DRS-3
15-12-DRS-4
15-12-DRS-5
15-12-DRS-6



zwart front – witte achterzijde (kleurnrs.: 12-0-) /
black front – white rear(numbers of colours: 12-0-)

12-0-DRS-1
12-0-DRS-2
12-0-DRS-3
12-0-DRS-4
12-0-DRS-5
12-0-DRS-6

>> Afdekramen met glaseffect / Universal glass effect frames



zwart front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 12-11-) /
black front – graphite rear (numbers of colours: 12-11-)

12-11-DRS-1
12-11-DRS-2
12-11-DRS-3
12-11-DRS-4
12-11-DRS-5
12-11-DRS-6



zwart front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 12-12-) /
black front – black rear (numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRS-1
12-12-DRS-2
12-12-DRS-3
12-12-DRS-4
12-12-DRS-5
12-12-DRS-6



groen front – witte achterzijde (kleurnrs.: 2-0-) /
green front – white rear (numbers of colours: 2-0-)

2-0-DRS-1
2-0-DRS-2
2-0-DRS-3
2-0-DRS-4
2-0-DRS-5
2-0-DRS-6



groen front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 2-11-) /
green front – graphite rear (numbers of colours: 2-11-)

2-11-DRS-1
2-11-DRS-2
2-11-DRS-3
2-11-DRS-4
2-11-DRS-5
2-11-DRS-6



groen front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 2-12-) /
green front – black rear (numbers of colours: 2-12-)

2-12-DRS-1
2-12-DRS-2
2-12-DRS-3
2-12-DRS-4
2-12-DRS-5
2-12-DRS-6



rood front – witte achterzijde (kleurnrs.: 17-0-) /
red front – white rear (numbers of colours: 17-0-)

17-0-DRS-1
17-0-DRS-2
17-0-DRS-3
17-0-DRS-4
17-0-DRS-5
17-0-DRS-6




rood front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 17-11-) /
red front – graphite rear (numbers of colours: 17-11-)

17-11-DRS-1
17-11-DRS-2
17-11-DRS-3
17-11-DRS-4
17-11-DRS-5
17-11-DRS-6



rood front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 17-12-) /
red front – black rear (numbers of colours: 17-12-)

17-12-DRS-1
17-12-DRS-2
17-12-DRS-3
17-12-DRS-4
17-12-DRS-5
17-12-DRS-6



bordeaux front – witte achterzijde (kleurnrs.: 14-0-) /
claret front – white rear (numbers of colours: 14-0-)

14-0-DRS-1
14-0-DRS-2
14-0-DRS-3
14-0-DRS-4
14-0-DRS-5
14-0-DRS-6



bordeaux front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 14-11-) /
claret front – graphite rear (numbers of colours: 14-11-)

14-11-DRS-1
14-11-DRS-2
14-11-DRS-3
14-11-DRS-4
14-11-DRS-5
14-11-DRS-6



bordeaux front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 14-12-) /
claret front – black rear (numbers of colours: 14-12-)

14-12-DRS-1
14-12-DRS-2
14-12-DRS-3
14-12-DRS-4
14-12-DRS-5
14-12-DRS-6



oranje front – witte achterzijde (kleurnrs.: 13-0-) /
orange front – white rear (numbers of colours: 13-0-)

13-0-DRS-1
13-0-DRS-2
13-0-DRS-3
13-0-DRS-4
13-0-DRS-5
13-0-DRS-6



oranje front – beige achterzijde
(kleurnummers: 13-1-) / orange front – beige rear
(numbers of colours: 13-1-)

13-1-DRS-1
13-1-DRS-2
13-1-DRS-3
13-1-DRS-4
13-1-DRS-5
13-1-DRS-6



oranje front – zwarte achterzijde
(kleurnummers: 13-12-) / orange front – black rear
(numbers of colours: 13-12-)

13-12-DRS-1
13-12-DRS-2
13-12-DRS-3
13-12-DRS-4
13-12-DRS-5
13-12-DRS-6

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Modulaire afdekramen met glaseffect / Modular glass effect frames

wit front – witte achterzijde (kleurnrs.: 0-0-) /
white front – white rear (numbers of colours: 0-0-)

0-0-DRSM-2x2
0-0-DRSM-3x2
0-0-DRSM-2x3
0-0-DRSM-3x3



wit front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 0-11-) /
white front – graphite rear (numbers of colours: 0-11-)

0-11-DRSM-2x2
0-11-DRSM-3x2
0-11-DRSM-2x3
0-11-DRSM-3x3



wit front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 0-12-) /
white front – black rear (numbers of colours: 0-12-)

0-12-DRSM-2x2
0-12-DRSM-3x2
0-12-DRSM-2x3
0-12-DRSM-3x3



grijs front – witte achterzijde (kleurnrs.: 15-0-) /
grey front – white rear (numbers of colours: 15-0-)

15-0-DRSM-2x2
15-0-DRSM-3x2
15-0-DRSM-2x3
15-0-DRSM-3x3




grijs front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 15-11-) /
grey front – graphite rear (numbers of colours: 15-11-)

15-11-DRSM-2x2
15-11-DRSM-3x2
15-11-DRSM-2x3
15-11-DRSM-3x3




grijs front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 15-12-) /
grey front – black rear (numbers of colours: 15-12-)

15-12-DRSM-2x2
15-12-DRSM-3x2
15-12-DRSM-2x3
15-12-DRSM-3x3




zwart front – witte achterzijde (kleurnrs.: 12-0-) /
black front – white rear (numbers of colours: 12-0-)

12-0-DRSM-2x2
12-0-DRSM-3x2
12-0-DRSM-2x3
12-0-DRSM-3x3



zwart front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 12-11-) /
black front – graphite rear (numbers of colours: 12-11-)

12-11-DRSM-2x2
12-11-DRSM-3x2
12-11-DRSM-2x3
12-11-DRSM-3x3



zwart front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 12-12-) /
black front – black rear (numbers of colours: 12-12-)

12-12-DRSM-2x2
12-12-DRSM-3x2
12-12-DRSM-2x3
12-12-DRSM-3x3

Modulaire afdekramen met glaseffect zijn geschikt voor de modulaire inbouwdozen van de DECO-serie (meer op p. 20-21) en voor de DECO-mechanismen van stopcontacten en schakelaars, met uitzondering van hotelschakelaars en dubbele stopcontacten voor het DECO Soft-afdekraam. /
Modular glass effect frames are compatible with flush-mounted modular junction boxes of DECO series (read more on p. 20-21) and DECO switches and sockets mechanisms except hotel switch and double sockets for DECO Soft frames.

Modulaire inbouwdozen, modulaire afdekramen met glaseffect en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. Modulaire afdekramen zijn te bestellen in het volledige kleurenpalet van de DECO-afdekramen met glaseffect. Meer informatie bij de klantenservice. Levertijd van producten op bestelling: tot 14 dagen. /
Flush-mounted modular junction boxes, modular glass effect frames and socket and connector mechanisms sold separately. Modular frames may be ordered in a broad range of colours of universal glass effect frames in the DECO series. The Customer Service Desk will provide detailed information. Order processing time up to 14 days.

MODULAIRE AFDEKRAMEN MET GLASEFFECT OP MAAT

NON-STANDARD MODULAR GLASS EFFECT FRAMES

Codering van de producten: /
Marking of products:

0-11-DRSMN-1

Modulair afdekraam met glaseffect op maat (1 module) wit front – grafiet achterzijde (kleurnrs.: 0-11-) /
Non-standard modular glass effect frame (1 module) white front - black rear (colour numbers: 0-11-)

0	-	11	-	DRSMN-1
»		»		»
Kleurnr. front afdekraam (wit) / Frame front colour no. (white)		Kleurnr. achterzijde afdekraam (grafiet) / Rear frame color no. (graphite)		Productcode (modulair afdekraam met glaseffect op maat (1 module)) / Symbol of product (non-standard modular glass effect frame (1 module))

Modulaire dozen en afdekramen met glaseffect op maat zijn op bestelling leverbaar. Levertijd: tot 14 dagen. /
Modular, non-standard boxes and glass effect frames are available on request. Processing time – up to 14 days.


Modulaire afdekramen met glaseffect zijn ook in afwijkende vormen te bestellen, bijv. als een "L". Zo kan het product op individuele wensen worden afgestemd en worden gemonteerd op plekken waar dat tot nu toe niet mogelijk was. Modulaire afdekramen op maat zijn leverbaar in het volledige kleurenpalet van de DECO-afdekramen met glaseffect. Ze bestaan uit enkele modules in elke gewenste configuratie, tot maximaal 5 modules horizontaal en verticaal, en zijn te bestellen via het bestelformulier of de prijslijst op www.karlik.pl onder DOWNLOADS. Levertijd: tot 14 dagen. /

Modular glass effect frames may be ordered in non-standard shapes, eg L-shaped. The product may thus be customised to the specific requirements and may be installed in the places where it had not been possible until now. Non-standard modular glass effect frames are available in all colours of the DECO series universal glass effect frames. Nonstandard modular glass effect frames composed of single modules in any configuration (up to 5 modules horizontally and vertically) may be ordered with the order form or price list, available in the DOWNLOADS section of www.karlik.pl Order processing time: up to 14 days.

Een modulair afdekraam met glaseffect op maat bestaat uit minimaal 3 enkele modules. /
Non-standard modular glass effect frame should consist of minimum 3 single modules.

Voorbeeld: /
Example:





Voorbeeldopstelling van enkele modules 0-11-DRSMN-1 wit front – grafiet achterzijde in een modulair afdekraam met glaseffect op maat (3 × 0-11-DRSMN-1). /

Sample arrangement of single 0-11-DRSMN-1 modules, white front – graphite rear, in a non-standard modular glass effect frame (3 × 0-11-DRSMN-1).

MODULAIRE AFDEKRAMEN MET GLASEFFECT EN MODULAIRE INBOUWDOZEN OP MAAT

NON-STANDARD MODULAR GLASS EFFECT FRAMES AND FLUSH-MOUNTED MODULAR JUNCTION BOXES





Modulaire afdekramen met glaseffect op maat passen op de modulaire inbouwdozen. /
Non-standard modular glass effect frames are compatible with the flush-mounted modular junction boxes.

TECHNISCHE VOORDELEN VAN DE MODULAIRE INBOUWDOZEN

TECHNICAL ADVANTAGES OF FLUSH-MOUNTED MODULAR JUNCTION BOXES

Diepte van de doos: 80 mm /
Box depth: 80 mm



De uitschuifbare montagekragen zijn met een schroef traploos verstelbaar tot 20 mm. /
Continuous control of protrusion is provided with a screw range of up to 20 mm.

De verstelbare montagekragen zorgen dat het schakelmateriaal perfect tegen de wand aansluit. Ze vereffenen oneffenheden en extra dikte van pleisterwerk, gips, tegels enz. /

Adjustable installation sets ensure perfect contact of accessories to the walls. Matching the installed products with uneven surface is easier, levelling excess plaster thickness, gypsum, panels, etc.

Op alle zijwanden van de doos zitten montageankers voor montage in gipsplaat, plaatmateriaal enz. /

All side walls of the box feature assembly anchors for the installation of the box in drywall, panels, etc.

Modulaire inbouwdozen, modulaire afdekramen met glaseffect en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Flush-mounted modular junction boxes, modular glass effect frames and socket and connector mechanisms sold separately.

>> Modulaire inbouwdozen / Flush-mounted modular junction boxes



DPM-2x2

Modulaire inbouwdoos 4-voudig (2 horizontaal, 2 verticaal) /
Flush-mounted modular junction box 4 bays (2 horizontal, 2 vertical)

Beschermingsgraad / Level of protection	Diepte van de doos / Box depth	Montagewijze / Installation method	Aanvullende details / Additional details
IP 20	80 mm	Standaard inbouwmontage in metselwerk, gipsplaat of plaatmateriaal (bijv. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Uitsluitend geschikt voor modulaire afdekramen met glaseffect. Modulaire inbouwdozen zijn alleen in zwart leverbaar. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.



DPM-2x3

Modulaire inbouwdoos 6-voudig (2 horizontaal, 3 verticaal) /
Flush-mounted modular junction box 6 bays (2 horizontal, 3 vertical)


Beschermingsgraad / Level of protection	Diepte van de doos / Box depth	Montagewijze / Installation method	Aanvullende details / Additional details
IP 20	80 mm	Standaard inbouwmontage in metselwerk, gipsplaat of plaatmateriaal (bijv. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Uitsluitend geschikt voor modulaire afdekramen met glaseffect. Modulaire inbouwdozen zijn alleen in zwart leverbaar. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.



DPM-3x2

Modulaire inbouwdoos 6-voudig (3 horizontaal, 2 verticaal) /
Flush-mounted modular junction box 6 bays (3 horizontal, 2 vertical)

Beschermingsgraad / Level of protection	Diepte van de doos / Box depth	Montagewijze / Installation method	Aanvullende details / Additional details
IP 20	80 mm	Standaard inbouwmontage in metselwerk, gipsplaat of plaatmateriaal (bijv. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Uitsluitend geschikt voor modulaire afdekramen met glaseffect. Modulaire inbouwdozen zijn alleen in zwart leverbaar. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.



DPM-3x3

Modulaire inbouwdoos 9-voudig (3 horizontaal, 3 verticaal) /
Flush-mounted modular junction box 9 bays (3 horizontal, 3 vertical)

Beschermingsgraad / Level of protection	Diepte van de doos / Box depth	Montagewijze / Installation method	Aanvullende details / Additional details
IP 20	80 mm	Standaard inbouwmontage in metselwerk, gipsplaat of plaatmateriaal (bijv. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Uitsluitend geschikt voor modulaire afdekramen met glaseffect. Modulaire inbouwdozen zijn alleen in zwart leverbaar. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.


>> Modulaire inbouwdozen op maat / Non-standard flush-mounted modular junction boxes

PRODUCT OP BESTELLING /
PRODUCT AVAILABLE TO ORDER



Voorbeeld van een modulaire inbouwdoos op maat /

Example of a non-standard flush-mounted modular junction box.



Voorbeeldopstelling van enkele modules DPMN-1 in een modulaire inbouwdoos op maat (4 × DPMN-1) /
Sample system of single DPMN-1 modules in the flush-mounted modular non-standard junction box (4 × DPMN-1).

DPMN-1

Modulaire inbouwdoos op maat (1 module) /
Non-standard flush-mounted modular junction box (1 module)

Beschermingsgraad / Level of protection	Diepte van de doos / Box depth	Montagewijze / Installation method	Aanvullende details / Additional details
IP 20	80 mm	Standaard inbouwmontage in metselwerk, gipsplaat of plaatmateriaal (bijv. OSB). / Standard flush-mounted installation in brickwork, drywall or boards (eg OSB).	Uitsluitend geschikt voor modulaire afdekramen met glaseffect. Modulaire inbouwdozen zijn alleen in zwart leverbaar. / The product is compatible only with modular frames with glass effect. Modular junction boxes are available in black only.

Bestelwijze /
How to order

De doos DPMN-1 is de enkele module van de modulaire inbouwdozen op maat. Een doos op maat, samengesteld uit enkele modules in elke gewenste configuratie tot maximaal 5 modules horizontaal en verticaal, bestel je via het bestelformulier of de prijslijst op www.karlik.pl onder DOWNLOADS. Levertijd: tot 14 dagen. / DPMN-1 box is a single module of non-standard flush-mounted modular junction boxes. Non-standard box, made up of single modules in any configuration up to 5 modules horizontally and vertically may be ordered with the order form or the price list, available in the www.karlik.pl website in the DOWNLOADS section. Processing time – up to 14 days.

TRANSPARANTE AFDEKRAMEN MET GLASEFFECT

UNIVERSAL, TRANSPARENT
GLASS EFFECT FRAMES



transparant front – witte achterzijde (kleurnrs.: 52-0-) /
transparent front – white rear (numbers of colours: 52-0-)

52-0-DRS-1
52-0-DRS-2
52-0-DRS-3
52-0-DRS-4
52-0-DRS-5
52-0-DRS-6




transparant front – zwarte achterzijde (kleurnrs.: 52-12-) /
transparent front – black rear (numbers of colours: 52-12-)

52-12-DRS-1
52-12-DRS-2
52-12-DRS-3
52-12-DRS-4
52-12-DRS-5
52-12-DRS-6

UNIEKE AFDEKRAMEN

UNIQUE
FRAMES

Maak een uniek afdekraam naar eigen idee en verander het uiterlijk zo vaak als je wilt! /
Use your own idea to make a unique frame and change it whenever you want!



Het uiterlijk van het afdekraam is zelf aan te passen aan het interieur. Leg daarvoor tussen het transparante deel van het raam en de achterzijde een op maat gesneden extra laag, bijv. een gekleurd vel papier (aanbevolen 80 g/m²) of een ander materiaal tot 0,1 mm dik. /

It is possible to adjust the face of the frame individually to the interior design. In order to achieve it, inser t additional element between the transparent frame and the bottom, where the additional element shall be appropr iately cut, e.g. a coloured paper (density 80g/m²) or other element thick up to 0,1 mm.





SJABLONEN WWW.KARLIK.PL

TEXTURES
WWW.KARLIK.PL


Voorbeeldpatronen als sjablonen om zelf te printen en uit te knippen vind je op www.karlik.pl. /
Examples textures you can download from www.karlik.pl, print and cut.



fruitmotief /
fruits pattern



botanisch motief /
botanical pattern



mintgroene driehoeken /
triangles mint



zigzag /
zigzag

OPBOUWDOZEN

MOUNTING
BOXES

Uitsluitend geschikt voor de kunststof DECO-afdekramen en de vierkante afdekramen van de MINI-serie. /
Product is compatible only with universal plastic frame of the DECO series and square frames of the MINI series.




DPU-1

Enkele demontabele opbouwdoos DECO, MINI /
Single surface mounted box, "C" element



DPU-2

Uitbreidingsstuk voor enkele demontabele opbouwdoos, voor meervoudige afdekramen DECO, MINI /
Single surface mounted box for multiple frames, "H" module




ADAPTER VOOR DE 55-STANDAARD

55 MM

ADAPTER
FOR 55×55 MM
STANDARD

Adapter voor de 55 mm standaard is ontwikkeld voor eigen montage in de kunststof afdekramen van de DECO / DECO Soft-serie en is leverbaar in alle kleuren van de DECO-serie. /

The adapter is intended for self-assembly in universal plastic frames of the DECO / DECO Soft series.



DA-55

Adapter voor de standaard 55×55 mm /
Adapter for 55×55 mm standard

Aanvullende details /
Additional details

> De adapter voor de standaard 55×55 mm (...DA-55) is uitsluitend geschikt voor de kunststof afdekramen van de DECO- en DECO Soft-serie, niet voor afdekramen van glas, aluminium, beton, hout of met glas- of houteffect. > De kleur van de adapter kan afwijken van de kleur van de elektronicamodule die erin wordt gemonteerd. > Elektronica in de 55-standaard die niet volgens de norm is uitgevoerd, past mogelijk niet in de adapter ...DA-55. > Aanbevolen: elektronica met een montageplaat dunner dan 1,00 mm. /

> The adapter for the 55×55 mm standard (...DA-55) is only compatible with universal plastic frames of the DECO and DECO Soft series, it is not compatible with glass, aluminum, concrete, wooden frames and glass and wood effect.
> The colors of the adapters may differ from the color of the electronics module that will be installed in them.
> Non-standard electronics made in the 55 standard may result in its incompatibility with the ...DA-55 adapter.
> Recommended installation of electronics with mounting plate <1.00 mm.



DE KRACHT VAN ZACHTHEID
THE STRENGTH OF GENTLENESS

Producten op de foto: mechanisme enkelpolige schakelaar in mat wit + enkel kunststof afdekraam DECO Pastel Matt in smaragd. /
Products in the picture: single pole switch mechanism in matt white colour + 1-gang universal plastic frame DECO Pastel Matt in emerald colour.

KUNSTSTOF AFDEKRAMEN

UNIVERSAL
PLASTIC FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations



40DR-1
afdekraam poederroze /
powder pink frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



41DR-1
afdekraam lila /
lilac frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



42DR-1
afdekraam lavendel /
lavender frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



46DR-1
afdekraam mint /
mint frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



47DR-1
afdekraam ijsblauw /
ice blue frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



48DR-1
afdekraam azuurblauw /
azure frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



49DR-1
afdekraam chocolade /
chocolate frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



50DR-1
afdekraam heide /
heather frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



51DR-1
afdekraam smaragd /
emerald frame

+


25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism

>> Kunststof afdekramen DECO Pastel Matt / Universal plastic frames DECO Pastel Matt




poederroze (kleurnr.: 40) /
powder pink (colour no.: 40)

40DR-1
40DR-2
40DR-3
40DR-4
40DR-5




lila (kleurnr.: 41) /
lilac (colour no.: 41)

41DR-1
41DR-2
41DR-3
41DR-4
41DR-5




lavendel (kleurnr.: 42) /
lavender (colour no.: 42)

42DR-1
42DR-2
42DR-3
42DR-4
42DR-5




kanariegeel (kleurnr.: 43) /
canary yellow (colour no.: 43)

43DR-1
43DR-2
43DR-3
43DR-4
43DR-5




pinda (kleurnr.: 44) /
peanut (colour no.: 44)

44DR-1
44DR-2
44DR-3
44DR-4
44DR-5




perzik (kleurnr.: 45) /
peach (colour no.: 45)

45DR-1
45DR-2
45DR-3
45DR-4
45DR-5




mint (kleurnr.: 46) /
mint (colour no.: 46)

46DR-1
46DR-2
46DR-3
46DR-4
46DR-5



ijsblauw (kleurnr.: 47) /
ice blue (colour no.: 47)

47DR-1
47DR-2
47DR-3
47DR-4
47DR-5




azuurblauw (kleurnr.: 48) /
azure (colour no.: 48)

48DR-1
48DR-2
48DR-3
48DR-4
48DR-5




chocolade (kleurnr.: 49) /
chocolate (colour no.: 49)

49DR-1
49DR-2
49DR-3
49DR-4
49DR-5



heide (kleurnr.: 50) /
heather (colour no.: 50)


50DR-1
50DR-2
50DR-3
50DR-4
50DR-5



smaragd (kleurnr.: 51) /
emerald (colour no.: 51)

51DR-1
51DR-2
51DR-3
51DR-4
51DR-5

>> Opvulramen (optioneel) / Filling frames (alternatively)



Beschikbare kleuren / Colours

DRW-1	1DRW-1	7DRW-1	11DRW-1	12DRW-1	25DRW-1	27DRW-1	28DRW-1	29DRW-1
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Opvulramen DRW, die voorkomen dat het schakelmateriaal van de wand afstaat, uitsluitend voor gebruik met de kunststof afdekramen DR-1 t/m DR-5. /
Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

IN EEN NEUTRALE UITVOERING

IN A NEAUTRAL INSTALLMENT

Producten op de foto: mechanisme enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 5e, 8 contacten, zonder beschrijfveld en mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) in mat grijs + drievoudig kunststof afdekraam in mat zwart. / Products in the picture: single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact without description field and single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter) in matt grey colour + 3-gang universal plastic frame in matt black colour.

DECO

KUNSTSTOF AFDEKRAMEN

UNIVERSAL
PLASTIC FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations



7DR-1
afdekraam zilver metallic /
silver metallic frame

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
wit / white
single pole switch mechanism



11DR-1
afdekraam grafiet /
graphite frame

+

7DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
zilver metallic / silver metallic single
pole switch mechanism



11DR-1
afdekraam grafiet /
graphite frame

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism



12DR-1
afdekraam mat zwart /
matt black frame

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat zwart / matt black
single pole switch mechanism



12DR-1
afdekraam mat zwart /
matt black frame

+

7DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
zilver metallic / silver metallic single
pole switch mechanism



28DR-1
afdekraam mat grafiet /
matt graphite frame

+

27DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat grijs / matt grey
single pole switch mechanism



25DR-1
afdekraam mat wit /
matt white frame

+

29DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
goud / gold
single pole switch mechanism



27DR-1
afdekraam mat grijs /
matt grey frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
mat wit / matt white
single pole switch mechanism



12DR-1
afdekraam mat zwart /
matt black frame

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar
grafiet / graphite
single pole switch mechanism


>> Kunststof afdekramen / Universal plastic frames

wit /
white

DR-1
DR-2
DR-3
DR-4
DR-5


mat wit (kleurnr.: 25) /
matt white (colour no.: 25)

25DR-1
25DR-2
25DR-3
25DR-4
25DR-5




zilver metallic (kleurnr.: 7) /
silver metallic (colour no.: 7)

7DR-1
7DR-2
7DR-3
7DR-4
7DR-5




mat grijs (kleurnr.: 27) /
matt grey (colour no.: 27)

27DR-1
27DR-2
27DR-3
27DR-4
27DR-5




grafiet (kleurnr.: 11) /
graphite (colour no.: 11)

11DR-1
11DR-2
11DR-3
11DR-4
11DR-5




mat grafiet (kleurnr.: 28) /
matt graphite (colour no.: 28)

28DR-1
28DR-2
28DR-3
28DR-4
28DR-5




beige (kleurnr.: 1) /
beige (colour no.: 1)

1DR-1
1DR-2
1DR-3
1DR-4
1DR-5



mat zwart (kleurnr.: 12) /
matt black (colour no.: 12)

12DR-1
12DR-2
12DR-3
12DR-4
12DR-5




goud (kleurnr.: 29) /
gold (colour no.: 29)

29DR-1
29DR-2
29DR-3
29DR-4
29DR-5

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

>> Opvulramen (optioneel) / Filling frames (alternatively)



Beschikbare kleuren / Colours

DRW-1	1DRW-1	7DRW-1	11DRW-1	12DRW-1	25DRW-1	27DRW-1	28DRW-1	29DRW-1
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Opvulramen DRW, die voorkomen dat het schakelmateriaal van de wand afstaat, uitsluitend voor gebruik met de kunststof afdekramen DR-1 t/m DR-5. /
Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

SUBTIELE ESTHETIEK
DELICATE AESTHETICS



Producten op de foto: mechanisme enkelpolige schakelaar + enkel kunststof afdekraam DECO Soft in wit. /
Products in the picture: single pole switch mechanism + 1-gang universal plastic frame DECO Soft in white colour.

KUNSTSTOF AFDEKRAMEN

UNIVERSAL PLASTIC FRAMES

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

Let op! De kunststof afdekramen DECO Soft zijn niet geschikt voor de enkele demontabele opbouwdoos DECO, MINI (meer op p. 23). /

Note! Universal plastic frames DECO Soft are not compatible with single surface mounted box, „C" element (more inf. on page 23).



25DRSO-1
afdekraam mat wit /
matt white frame

+

25DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat wit / matt white single pole switch mechanism



7DRSO-1
afdekraam zilver metallic /
silver metallic frame

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar wit / white single pole switch mechanism



11DRSO-1
afdekraam grafiet /
graphite frame

+

7DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar zilver metallic / silver metallic single pole switch mechanism



25DRSO-1
afdekraam mat wit /
matt white frame

+

28DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grafiet / matt graphite single pole switch mechanism



27DRSO-1
afdekraam mat grijs /
matt grey frame

+

27DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat grijs / matt grey single pole switch mechanism



12DRSO-1
afdekraam mat zwart /
matt black frame

+

11DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar grafiet / graphite single pole switch mechanism



29DRSO-1
afdekraam goud /
gold frame

+

DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar wit / white single pole switch mechanism



29DRSO-1
afdekraam goud /
gold frame

+

29DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar goud / gold single pole switch mechanism



27DRSO-1
afdekraam mat grijs /
matt grey frame

+

12DWP-1
mechanisme enkelpolige schakelaar mat zwart / matt black single pole switch mechanism

>> Kunststof afdekramen DECO Soft / Universal plastic frames DECO Soft




wit /
white

DRSO-1
DRSO-2
DRSO-3
DRSO-4
DRSO-5




mat wit (kleurnr.: 25) /
matt white (colour no.: 25)

25DRSO-1
25DRSO-2
25DRSO-3
25DRSO-4
25DRSO-5




zilver metallic (kleurnr.: 7) /
silver metallic (colour no.: 7)

7DRSO-1
7DRSO-2
7DRSO-3
7DRSO-4
7DRSO-5



mat grijs (kleurnr.: 27) /
matt grey (colour no.: 27)

27DRSO-1
27DRSO-2
27DRSO-3
27DRSO-4
27DRSO-5



grafiet (kleurnr.: 11) /
graphite (colour no.: 11)

11DRSO-1
11DRSO-2
11DRSO-3
11DRSO-4
11DRSO-5



mat grafiet (kleurnr.: 28) /
matt graphite (colour no.: 28)

28DRSO-1
28DRSO-2
28DRSO-3
28DRSO-4
28DRSO-5



beige (kleurnr.: 1) /
beige (colour no.: 1)

1DRSO-1
1DRSO-2
1DRSO-3
1DRSO-4
1DRSO-5



mat zwart (kleurnr.: 12) /
matt black (colour no.: 12)

12DRSO-1
12DRSO-2
12DRSO-3
12DRSO-4
12DRSO-5



goud (kleurnr.: 29) /
gold (colour no.: 29)

29DRSO-1
29DRSO-2
29DRSO-3
29DRSO-4
29DRSO-5

Let op! De kunststof afdekramen DECO Soft zijn niet geschikt voor de enkele demontabele opbouwdoos DECO, MINI (meer op p. 23). /
Note! Universal plastic frames DECO Soft are not compatible with single surface mounted box, „C" element (more inf. on page 23).

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

DECO SMART-ZENDERS VOOR HET SLIMME, DRAADLOZE BEDIENINGSSYSTEEM EXTA FREE OF EXTA LIFE VOOR VERLICHTING, VERWARMING, AIRCONDITIONING, ROLLUIKEN ENZ.

DECO SMART KEY TRANSMITTERS FOR INTELLIGENT WIRELESS LIGHT CONTROLLING SYSTEM, HEATING SYSTEM, AIR CONDITIONING SYSTEM, WINDOW BLINDS SYSTEM, ETC., FOR EXTA FREE OR EXTA LIFE SYSTEMS

Voorbeelden van kleurcombinaties /
Examples of colour combinations

De DECO Smart-zenders zijn leverbaar in alle kleuren van de DECO-mechanismen en passen in alle typen DECO-afdekramen. /

DECO Smart key transmitters are available in all colours of DECO series mechanisms and are compatible with all types of DECO frames.



DRSO-1
afdekraam wit /
white frame

+

DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life wit /
white one-key two-channel transmitter for Exta Life system



7DRSO-1
afdekraam zilver metallic /
silver metallic frame

+

DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life wit /
white one-key two-channel transmitter for Exta Life system



28DRSO-1
afdekraam mat grafiet /
matt graphite frame

+

25DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life mat wit /
matt white one-key two-channel transmitter for Exta Life system



12DR-1
afdekraam mat zwart /
matt black frame

+

25DEL-2
zender 2 wippen 4 kanalen met temperatuursensor voor Exta Life mat wit / matt white two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



7DR-1
afdekraam zilver metallic /
silver metallic frame

+

DEL-2
zender 2 wippen 4 kanalen met temperatuursensor voor Exta Life wit / white two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



29DR-1
afdekraam goud /
gold frame

+

DEL-2
zender 2 wippen 4 kanalen met temperatuursensor voor Exta Life wit / white two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



0-0-DRS-1
wit afdekraam met witte achterzijde /
white frame with white rear

+

27DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life mat grijs /
matt grey One-key two-channel transmitter for Exta Life system



15-11-DRS-1
grijs afdekraam met grafiet achterzijde /
grey frame with graphite rear

+

28DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life mat grafiet /
matt graphite One-key two-channel transmitter for Exta Life system



12-12-DRS-1
zwart afdekraam met zwarte achterzijde /
black frame with black rear

+

7DEL-1
zender 1 wip 2 kanalen voor Exta Life zilver metallic /
silver metallic One-key two-channel transmitter for Exta Life system

De DECO Smart-zenders en de DECO-afdekramen worden los verkocht. /
DECO Smart key transmitters and universal DECO frames are sold separately.

>> Draadloze drukknopzenders voor het Exta Free-systeem /
Key transmitters for Exta Free system

exta free





DEF-1
Zender met 1 wip, 2 kanalen, voor het Exta Free-systeem /
One-key two-channel transmitter for Exta Free system



DEF-2
Zender met 2 wippen, 4 kanalen, voor het Exta Free-systeem /
Two-key four-channel transmitter for Exta Free system

>> Draadloze drukknopzenders voor het Exta Life-systeem /
Key transmitters for Exta Life system

exta life





DEL-1
Zender met 1 wip, 2 kanalen, met temperatuursensor, voor het Exta Life-systeem /
One-key two-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



DEL-2
Zender met 2 wippen, 4 kanalen, met temperatuursensor, voor het Exta Life-systeem /
Two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system

Voor de zenders is geen bekabeling nodig. Ze kunnen overal worden gemonteerd (bijv. met sterk dubbelzijdig tape) op elke ondergrond behalve metaal. Ze zijn bedoeld voor één specifiek systeem; kies daarom eerst het systeem van Zamel Sp. z o.o. voordat je DECO Smart-zenders aanschaft. /
You do not need wiring to use the key transmitters. You can fix them in any place (e.g. with use of strong double-sided strip type) on any kind of surface excluding metal one.
As they are dedicated to particular system it is advisable to choose system of Zamel Sp. z o.o. pr ior to purchase of DECO Smart key transmitters.

SLIMME, DRAADLOZE BEDIENINGSSYSTEMEN: EXTA FREE EN EXTA LIFE

INTELLIGENT, WIRELESS CONTROLLING SYSTEMS: EXTA FREE AND EXTA LIFE

Met de slimme, draadloze systemen Exta Free en Exta Life bedien je verlichting, verwarming, airconditioning, rolluiken en andere apparaten in het gebouw, onder meer met de DECO Smart-zenders. /

Smart, wireless systems Exta Free and Exta Life allow control of lighting, heating, air conditioning, window roller blinds and other devices in the building with, among others, DECO Smart key transmitters.

TOEPASSINGSVOORBEELD EXTA LIFE /
EXTA LIFE APPLICATION EXAMPLE

EFC-01

ROP-22

SRP-22

exta free exta life

Exta Life verschilt van Exta Free door de tweerichtingscommunicatie tussen controller en ontvangers, waardoor de gebruiker altijd de actuele status van de apparaten ziet. / Unlike Exta Life system, Exta Free system enables two-way communication between the controller and the receivers, which provides the user with information about recent state of the devices.

ZUIGCONTACTEN CENTRALE STOFZUIGER MET ENKEL GEAARD STOPCONTACT

CENTRAL VACUUM CLEANER SUCTION SOCKET WITH A SINGLE SOCKET WITH EARTH

Beschikbare kleuren /
Colours

In plaats van het enkele geaarde stopcontact kan elk ander DECO-mechanisme worden geplaatst, bijv. een enkel ongeaard stopcontact, een dubbel stopcontact met of zonder aarde, een bewegingssensor of een ander DECO-mechanisme. Andere mechanismen dan het enkele geaarde stopcontact moeten apart worden gekocht. Mechanismen in een andere kleur dan het afdekraam zijn op bestelling leverbaar. /

In place of a single socket with earth any DECO series product can be mounted, e.g. single socket without earth, double socket with or without earth, motion sensor, or any other DECO mechanism. Mechanisms other than a single socket with earth should be bought separately. Mechanisms in different colours than frames are available on order.



DGV-2
Zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact wit /
White central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



1DGV-2
Zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact beige /
Beige central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth




7DGV-2
Zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact zilver metallic /
Silver metallic central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



11DGV-2
Zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact grafiet /
Graphite central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



12DGV-2
Zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact mat zwart /
Matt black central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth



DPV-2
Dubbele montagedoos voor zuigcontact centrale stofzuiger met enkel geaard stopcontact /
Double mounting box for a central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth

LET OP! De dozen worden gemonteerd tijdens de bouw of bij de installatie van de centrale stofzuiger. / NOTE! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN DE MECHANISMEN

EXAMPLES OF USING ELECTRO-INSTALLATION MECHANISMS

DECOvac-kleurcombinaties zijn op speciale bestelling leverbaar. /
DECOvac colour combinations are available in customised colours.







DECOvac-producten worden met afdekraam geleverd. Zuigcontacten in een andere kleur dan het afdekraam zijn op bestelling leverbaar. Montagedozen voor zuigcontacten worden los verkocht. /
DECOvac products are sold with a frame. Sockets in different colours than frames are available on order. Mounting boxes for a vacuum sockets are sold separately.

ZUIGCONTACTEN CENTRALE STOFZUIGER

CENTRAL VACUUM CLEANER SUCTION SOCKET

Beschikbare kleuren /
Colours



DGV-1
Zuigcontact centrale stofzuiger wit /
White central vacuum cleaner suction socket



1DGV-1
Zuigcontact centrale stofzuiger beige /
Beige central vacuum cleaner suction socket



7DGV-1
Zuigcontact centrale stofzuiger zilver metallic /
Silver metallic central vacuum cleaner suction socket



11DGV-1
Zuigcontact centrale stofzuiger grafiet /
Graphite central vacuum cleaner suction socket



12DGV-1
Zuigcontact centrale stofzuiger mat zwart /
Matt black central vacuum cleaner suction socket




DPV-1
Enkele montagedoos voor zuigcontact centrale stofzuiger. /
Single mounting box for a central vacuum cleaner suction socket.

LET OP! De dozen worden gemonteerd tijdens de bouw of bij de installatie van de centrale stofzuiger. / NOTE! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.

MONTAGEWIJZE

ASSEMBLY



DECOvac-producten worden met afdekraam geleverd. Zuigcontacten in een andere kleur dan het afdekraam zijn op bestelling leverbaar. /
DECOvac products are sold with a frame. Sockets in different colours than frames are available on order.

DECO

SCHAKELAARS

SWITCHES

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

De DECO-serie biedt een ruime keuze aan schakelaars: enkelpolig, serie-, kruis- en wisselschakelaars, jaloezieschakelaars en unieke schakelaars met hendelmechanisme. De schakelaars zijn leverbaar met een subtiel pictogram of zonder opdruk, voor volledige vrijheid in de inrichting. Alle schakelaarmechanismen zijn verkrijgbaar in het volledige kleurenpalet van de DECO-serie. /

The DECO range offers a wide choice of switches, including single-pole, two-circuit, intermediate, two-way, roller blind, and the unique lever switch. The switches are available with a delicate pictogram or without marking, allowing complete freedom of arrangement. All switch mechanisms are available in the full range of DECO series colours.



DWP-1
Mechanisme enkelpolige schakelaar wit /
White single pole switch mechanism



DWPUS-1
Mechanisme enkelpolige Amerikaanse wipschakelaar wit /
American-style white single pole switch mechanism



DWP-2
Mechanisme serieschakelaar wit /
White two-circuit switch mechanism



DWPUS-4
Mechanisme Amerikaanse pulsdrukker bel wit /
American-style white single push butt on „bell" mechanism



DWP-3
Mechanisme wisselschakelaar wit /
White two-way switch mechanism



DWPUS-2
Mechanisme Amerikaanse serieschakelaar wit /
A merican-style white two-circuit switch mechanism



DWP-88
Mechanisme jaloezieschakelaar met vergrendeling wit /
White roller blind switch mechanism with mechanical lock



DWPUS-33
Mechanisme Amerikaanse dubbele wisselschakelaar wit /
A merican-style white double two-way switch mechanism



DWP-66.1
Mechanisme dubbele kruisschakelaar (twee wippen zonder pictogram) wit /
White double intermediate switch mechanism (double push butt on without pictogram)

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12 » kleurnr. / colour no.

DWP-1 » productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

	1	7	11	12	25	27	28	29
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Producten op de foto: mechanisme jaloeziedrukker in mat zwart + enkel lichtgrijs betonnen afdekraam met zwarte achterzijde. /
Product in the picture: roller blind push button switch mechanism in matt black colour + 1-gang universal concerte frame in light grey colour with black rear.

DECO

GNIAZDA

SOCKETS

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

Alle stopcontacten van de DECO-serie hebben ingebouwde kinderbeveiliging, die de toegang tot de spanningvoerende delen afschermt. Het aanbod omvat o.a. enkele en spatwaterdichte stopcontacten, ook in SCHUKO-uitvoering. /

All the sockets in the DECO range have built-in increased contact protection/shutter to prevent access to dangerous parts of the electrical installation. The range includes single and splashproof sockets, which are also available in the SCHUKO version.



DGP-1p
Mechanisme enkel stopcontact zonder aarde 2P (met kinderbeveiliging) wit /
White single socket without the 2P earth mechanism (with increased contact protecti on/shutt er)



DGP-1zp
Mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) wit / White single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protecti on/shutt er)



DGP-1sp
Mechanisme enkel stopcontact met randaarde SCHUKO 2P+T (met kinderbeveiliging) wit /
White single socket with the 2P+Z earth SCHUKO mechanism (with increased contact protecti on/shutt er)



DGPB-1zdp
Mechanisme spatwaterdicht stopcontact met penaarde 2P+T (rookkleurig klepje, kinderbeveiliging) wit /
White splash proof socket with the 2P+Z earth mechanism (shaded transparent cover, with increased contact protecti on/shutt er)



DGPB-1zp
Mechanisme spatwaterdicht stopcontact met penaarde 2P+T (wit klepje, kinderbeveiliging) wit /
White splash proof socket with the 2P+Z earth mechanism (white cover, with increased contact protecti on/shutt er)



DGPB-1sdp
Mechanisme spatwaterdicht stopcontact met randaarde SCHUKO 2P+T (rookkleurig klepje, kinderbeveiliging) wit / White splash proof socket with the 2P+Z earth SCHUKO mechanism (shaded transparent cover, with increased contact protecti on/shutt er)



DGPRSO-2zp
Mechanisme dubbel stopcontact voor DECO Soft-afdekraam met penaarde 2×(2P+T) (met kinderbeveiliging) wit /
White double socket to a frame DECO Soft with the 2×(2P+Z) earth mechanism (with increased contact protecti on/shutt er)



DGPR-2zp
Mechanisme dubbel stopcontact voor afdekraam met penaarde 2×(2P+T) (met kinderbeveiliging) wit /
White double socket to a frame with the 2×(2P+Z) earth mechanism (with increased contact protecti on/shutt er)



DGZK
Mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T DATA met sleutel rood /
Red DATA single socket with the 2P+Z DATA earth mechanism, with key

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12	DWP-1
kleurnr. / colour no.	productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

	1	7	11	12	25	27	28	29
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Producten op de foto: mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) in wit + drievoudig grijs afdekraam met glaseffect met witte achterzijde. /
Product in the picture: single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter) in white colour + 3-gang universal glass effect frame in grey colour with white rear.

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO

LADERS

CHARGERS

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

De DECO-serie biedt een breed aanbod aan laders dat aansluit op uiteenlopende wensen. Er zijn maar liefst 10 verschillende typen, zodat voor elke situatie een passende oplossing is. Naar voorkeur kies je mechanismen met of zonder beschrijfveld, voor flexibiliteit in functionaliteit en uiterlijk. /

The DECO series is a wide range of chargers designed to meet users' different needs. Up to 10 different types are included, allowing the solution to be tailored to individual requirements. Users can choose mechanisms with or without a description field depending on their preferences, allowing flexibility regarding the device's functionality and aesthetics.

NIEUW / NEW



QUICK CHARGE

DCUSBBO-9
Mechanisme dubbele USB-lader 2×USB C, max. 30 W, zonder beschrijfveld wit / White double USB charger mechanism 2×USB C, 30W max., without descripti on fi eld

NIEUW / NEW



QUICK CHARGE

DCUSB-9
Mechanisme dubbele USB-lader 2×USB C, max. 30 W / Double USB charger mechanism 2×USB C, 30W max.

NIEUW / NEW



QUICK CHARGE

DCUSBBO-10
Mechanisme dubbele USB-lader USB C + USB A, max. 30 W, zonder beschrijfveld wit / White dual USB charger mechanism USB C + USB A, 30W max., without descripti on fi eld



DCUSBBO-6
Mechanisme dubbele USB-lader 2×USB A, max. 15,5 W, 5 V, 3,1 A, zonder beschrijfveld wit /
White double USB charger mechanism 2×USB A, 15,5W max., 5V, 3.1A, without descripti on fi eld



QUICK CHARGE

DCUSBBO-7
Mechanisme dubbele USB-lader 2×USB C, max. 20 W, zonder beschrijfveld wit /
White double USB charger mechanism 2×USB C, 20W max., without descripti on fi eld



QUICK CHARGE

DCUSBBO-8
Mechanisme dubbele USB-lader USB C + USB A, max. 20 W, zonder beschrijfveld wit /
White dual USB charger mechanism USB C + USB A, 20W max., without descripti on fi eld



DCUSB-6
Mechanisme dubbele USB-lader 2× USB A, max. 15,5 W, 5 V, 3,1 A wit /
White double USB charger mechanism 2×USB A, 15,5W max., 5V, 3.1A



QUICK CHARGE

DCUSB-7
Mechanisme dubbele USB-lader 2×USB C, max. 20 W wit /
White double USB charger mechanism 2×USB C, 20W max.



QUICK CHARGE

DCUSB-8
Mechanisme dubbele USB-lader USB C + USB A, max. 20 W wit /
White dual USB charger mechanism USB C + USB A, 20W max.

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12 » kleurnr. / colour no.

DWP-1 » productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold
	1	7	11	12	25	27	28	29

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Producten op de foto: mechanisme dubbele USB-lader 2×USB C, max. 30 W, zonder beschrijfveld in mat grijs + enkel afdekraam van geborsteld aluminium in zwart met zwarte achterzijde. / Product in the picture: double USB charger mechanism 2×USB C, 30W max., without description field in matt grey colour + 1-gang universal brushed aluminium frame in black colour with black rear.

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO

ELEKTRONISCHE UITRUSTING

ELECTRONIC EQUIPMENT

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

De DECO-serie biedt moderne elektronica, waaronder bewegingssensoren, jaloeziebedieningen, dimmers en thermostaten. Alle producten zijn leverbaar in het volledige kleurenpalet, perfect afgestemd op de stijl van de DECO-serie, voor een samenhangende en fraaie afwerking van elk interieur. /

The DECO range offers advanced electronic equipment, including motion sensors, control roller shutters, dimmers, temperature controllers. All products are available in a full range of colours, perfectly matched to the DECO range's style, allowing a consistent and aesthetic finish to any interior.



DRO-2
Mechanisme elektronische druk-draaidimmer voor LED-lampen wit /

White electronic dimmer push-rotary mechanism for LED lamps



DRO-3
Mechanisme elektronische druk-draaidimmer voor 1–10 V spanningsgestuurde voedingen wit /

White electronic dimmer push-rotary mechanism for use with 1-10V voltage-controlled power supply unit



DCR-1
Mechanisme elektronische bewegingssensor wit /
White electronic moti on sensor



DRT-1
Mechanisme elektronische thermostaat met vloersensor wit /

White electronic temperature controller mechanism with underfl oor sensor



DRT-2
Mechanisme elektronische thermostaat met luchtsensor wit /

White electronic temperature controller mechanism with air sensor



DRT-3.2
Mechanisme universele elektronische weekthermostaat (blauwe achtergrondverlichting) wit / White universal electronic weekly temperature controller mechanism (blue backlight)



DSR-1
Mechanisme elektronische jaloeziebediening (lokale bediening) wit /
White electronic control roller shutt er mechanism (local control)



DSR-2
Mechanisme elektronische jaloeziebediening (lokale bediening en afstandsbediening) wit / White electronic control roller shutt er mechanism (local control and remote control)



DSR-3
Mechanisme elektronische jaloeziebediening (lokale bediening, afstandsbediening, zonebediening) wit /
White electronic control roller shutt er mechanism (local control, remote control, zone control, additi onal butt on)

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12	DWP-1
»	»
kleurnr. / colour no.	productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

	1	7	11	12	25	27	28	29
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Producten op de foto: mechanisme universele elektronische weekthermostaat (witte achtergrondverlichting) in mat grafiet + enkel afdekraam met houteffect Amerikaans notenhout met zwarte achterzijde. / Product in the picture: universal electronic weekly temperature controller mechanism (white backlight) in matt graphite colour + 1-gang universal wood effect frame in american nut colour with black rear.

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO

TV/RADIO- EN TV/RADIO/SAT-AANSLUITINGEN EN ANTENNE-AANSLUITINGEN TV EN SAT

RADIO/TV AND RADIO/TV/SAT SOCKETS AND ANTENNA SOCKETS TV AND SAT

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

De DECO-serie biedt een ruime keuze aan TV/radio- en TV/radio/SAT-aansluitingen en antenne-aansluitingen TV en SAT, afgestemd op uiteenlopende wensen. De mechanismen zijn leverbaar met of zonder beschrijfveld, voor flexibiliteit in functionaliteit en uiterlijk. /

The DECO series offers a wide range of RTV, RTV-SAT subscriber sockets, and TV and SAT antenna sockets to meet users' different needs. The mechanisms are available with or without an inscription field, offering flexibility in terms of functionality and aesthetics.



DGS
Mechanisme TV/radio/SAT-aansluiting, eindcontactdoos 1,5 dB wit / White Radio/TV/SAT fi nal socket mechanism



DGM
Mechanisme TV/radio/SAT-aansluiting, eindcontactdoos multimedia (internet) wit / White Radio/TV/SAT multi media socket (Internet) mechanism



DGSP
Mechanisme TV/radio/SAT-aansluiting, doorlusdoos 10 dB wit / White Radio/TV/SAT through socket mechanism (10dB)



DG2K
Mechanisme TV/radio-aansluiting, eindcontactdoos 2 dB wit / White Radio/TV fi nal socket mechanism (2dB)



DGTVBO-1
Mechanisme enkele TV-antenne-aansluiting, zonder beschrijfveld wit / White single antenna TV socket mechanism, without descripti on fi eld



DGF-1
Mechanisme enkele antenne-aansluiting type F (SAT), vernikkeld wit / White single antenna F type socket (SAT) mechanism – nickel



DGFBO-1.1
Mechanisme enkele antenne-aansluiting type F (SAT), verguld, zonder beschrijfveld wit / White single antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated, without descripti on fi eld



DGFKBO-1
Mechanisme enkele antenne-aansluiting type F (SAT) + enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 5e, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact, without descripti on fi eld



DGFKBO-5
Mechanisme enkele antenne-aansluiting type F (SAT) + enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 6, afgeschermd, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6, screened, 8-contact, without descripti on fi eld

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12 » kleurnr. / colour no.

DWP-1 » productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. / White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold
	1	7	11	12	25	27	28	29

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Producten op de foto: mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) en mechanisme dubbele antenne-aansluiting type F (SAT), vernikkeld, zonder beschrijfveld in mat wit + dubbel kunststof afdekraam DECO Pastel Matt in lavendel. / Product in the picture: single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter) and double antenna F type socket (SAT) mechanism, without description field in matt white colour + 2-gang universal plastic DECO Pastel Matt frame in lavender colour.

Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

MULTIMEDIA- EN NETWERKAANSLUITINGEN

MULTIMEDIA AND COMPUTER SOCKETS

Voorbeelden van mechanismen /
Examples of types of mechanisms

De DECO-serie biedt een breed aanbod aan multimedia- en netwerkaansluitingen. Naar voorkeur kies je mechanismen met of zonder beschrijfveld. /

The DECO series offers a wide range of multimedia and computer sockets. Users can choose mechanisms with or without a description field depending on their preferences.



DGGBO-2
Mechanisme dubbele luidsprekeraansluiting, zonder beschrijfveld wit /
White double loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism, without descripti on fi eld



DGHKBO-86A
Mechanisme enkele HDMI 2.1-aansluiting, 8K + enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 6A, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White 8K HDMI 2.1 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6A, 8-contact, without descripti on fi eld



DHDMIBO-6
Mechanisme dubbele HDMI 2.1-aansluiting, 8K, zonder beschrijfveld wit /
White 8K HDMI 2.1 double socket mechanism, without descripti on fi eld



DGOP-1
Mechanisme enkele glasvezelaansluiting wit / White single fi bre/opti cal socket mechanism



DGOPBO-2
Mechanisme dubbele glasvezelaansluiting, zonder beschrijfveld wit / White double fi bre/opti cal socket mechanism, without descripti on fi eld



DGKBO-1
Mechanisme enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 5e, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact, without descripti on fi eld



DGKBO-11
Mechanisme enkele netwerkaansluiting 1×RJ45, cat. 8, afgeschermd, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 8, screened, 8-contact, without descripti on fi eld



DGKBO-10
Mechanisme dubbele netwerkaansluiting 2×RJ45, cat. 7, afgeschermd, 8 contacten, zonder beschrijfveld wit /
White double computer socket mechanism 2×RJ45, cat. 7, screened, 8-contact, without descripti on fi eld



DGUSB-8
Mechanisme dubbele 2×USB C-C-aansluiting wit / White 2×USB C-C 2.0 double socket mechanism

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12 » kleurnr. / colour no.

DWP-1 » productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

wit / white	1 beige / beige	7 zilver metallic / silver metallic	11 grafiet / graphite	12 mat zwart / matt black	25 mat wit / matt white	27 mat grijs / matt grey	28 mat grafiet / matt graphite	29 goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.



Afdekramen en de mechanismen van stopcontacten en schakelaars worden los verkocht. /
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Producten op de foto: mechanisme enkele HDMI 2.0-aansluiting, 4K, zonder beschrijfveld en mechanisme enkel stopcontact met penaarde 2P+T (met kinderbeveiliging) in zilver metallic + dubbel bordeaux afdekraam met glaseffect met zwarte achterzijde. / Product in the picture: 4K HDMI 2.0 single socket mechanism, without description field and single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter) in silver metallic colour + 2-gang universal glass effect in claret colour with black rear.



DRPZ

Tussenraam met blindplaat /
Frame with frame stopper

Bij een enkel afdekraam of in bijzondere configuraties is de montagekubus (KM) apart nodig. /
In the case of single outer frame or specific configurations a mounting cube (KM) should be bought.

DRP

Tussenraam (zonder opdruk) /
Indirect frame (without screen printing)

Niet geschikt voor de universele elektronische weekthermostaat DRT-3.1 en DRT-3.2. / Note! Product isn't comapati ble with universal electronic weekly temperature controller mechanism type: DRT-3.1, DRT-3.2.

DRPH

Tussenraam voor schakelaars (opdruk IP 44) /
The intermediate frame for switches IP 44



DKL-1

Enkele wip voor schakelaars /
Single key for switches



DKL-2

Dubbele wippen voor schakelaars (set van 2) /
Double keys for switches
(2-piece set)

Opvulramen /
Filling frames

DRW-1	enkel /	1-gang
DRW-2	dubbel /	2-gang
DRW-3	drievoudig /	3-gang
DRW-4	viervoudig /	4-gang
DRW-5	vijfvoudig /	5-gang

De DRW-ramen zijn uitsluitend bedoeld voor de kunststof afdekramen DR-1 t/m DR-5. Niet geschikt voor de kunststof afdekramen DECO Soft. / DRW frames are designed for use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5. Product isn't compatible with universal plastic DECO Soft frames.



DA-55

Adapter voor de standaard 55×55 mm /
Adapter for 55×55 mm standard

De adapter is bedoeld voor eigen montage in de kunststof afdekramen van de DECO / DECO Soft-serie. Meer info op p. 23 / The adapter is intended for self-assembly in universal plastic frames of the DECO / DECO Soft series. More informations s. 23



KM

Montagekubus /
Mounting cube

De montagekubus dient voor de montage van de blindplaat in een enkel afdekraam of in bijzondere configuraties. /
Mounting cube is used for frame stopper assembly in a single frame or in special configurations.



KL

Condensator voor spaarlampen en LED /
Condenser for energy saving lamps and LED

Afhankelijk van type, model en fabrikant van de lichtbron kan een tweede condensator nodig zijn, die op dezelfde manier wordt aangesloten als de eerste. /
Depending on the type, model and manufacturer of the light source, the second capacitor may be needed. Connect the second capacitor in the same way as the first one.



U-1

Afdichting (IP 44) voor schakelaars /
Sealant (IP 44) for switches

Niet gebruiken met de schakelaars DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-66, DWP-66.1, DWP-88, DWP-88.1 en met alle Amerikaanse wipschakelaars. / Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-66, DWP-66.1, DWP-88, DWP-88.1 and with all switches in American style.



Lichtmodule voor schakelaars /
Light module for switches

GLOEILAMP /INCADESCENT

L-1	warm wit /	warm white

LED / LED

L-2	wit /	white
2L-2	groen /	green
3L-2	blauw /	blue
17L-2	rood /	red

Niet gebruiken met de schakelaars DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-44.2, DWP-66, DWP-66.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-8, DWPUS-44.2, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.21. / Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-8.1, DWP-44.2, DWP-66, DWP-66.1, DWP-88, DWP-88.1, DWP-33, DWP-33.1, DWP-10.2, DWP-10.21, DWPUS-8, DWPUS-44.2, DWPUS-33, DWPUS-33.1, DWPUS-10.2, DWPUS-10.2.

Productcode / bijv. Symbol / e. g.

12	DWP-1
»	»
kleurnr. / colour no.	productcode / symbol of product

De kleur wit heeft geen nummer. /
White colour doesn't have a number.

Beschikbare kleuren / Colours

	1	7	11	12	25	27	28	29
wit / white	beige / beige	zilver metallic / silver metallic	grafiet / graphite	mat zwart / matt black	mat wit / matt white	mat grijs / matt grey	mat grafiet / matt graphite	goud / gold

Producten in goud metallic (8) en brons metallic (9) zijn op bestelling leverbaar. Meer informatie bij de klantenservice. /
Products in gold metallic (8) and brown metallic (9) colour available for order. Details at the Client Service Office.

HEB JE VRAGEN VOOR ONS? /
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

We beantwoorden ze graag. /
We will be glad to answer.

REGIONALE VERKOOPMANAGERS

REGIONAL
SALES MANAGERS

REGIO 1 / **SZCZECIN**
T: +48 604 582 321
region1@karlik.pl

REGIO 2 / **OLSZTYN**
T: +48 604 582 341
region2@karlik.pl

REGIO 3 / **WARSZAWA**
T: +48 606 744 553
region3@karlik.pl

REGIO 4 / **LUBLIN**
T: +48 604 582 344
region4@karlik.pl

REGIO 5 / **BIELSKO-BIAŁA**
T: +48 694 416 574
region5@karlik.pl

REGIO 6 / **WROCŁAW**
T: +48 668 402 247
region6@karlik.pl

REGIO 8 / **GDAŃSK**
T: +48 604 093 947
region8@karlik.pl

REGIO 9 / **POZNAŃ, ZIELONA GÓRA**
T: +48 604 094 168
region9@karlik.pl

MODERNE MARKT /
REGIO NOORD
DIY MARKET
NORTH REGION
T: +48 882 358 441
region.polnoc@karlik.pl


MODERNE MARKT /
REGIO ZUID
DIY MARKET
SOUTH REGION
T: +48 539 529 222
region.poludnie@karlik.pl

KLANTENSERVICE
GROOTHANDEL – /
CLIENT SERVICE
– NEKLA, POLAND
T: +48 61 437 34 00 wewn. 1
zamowienia@karlik.pl

EXPORT
T: +48 604 091 114
export@karlik.pl

De actuele prijslijst, certificaten en conformiteitsverklaringen staan op www.karlik.pl onder DOWNLOADS. Het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's in deze catalogus. /

Valid price list, certificates and declarations of conformity are available on our website at www.karlik.pl in DOWNLOAD section.
The actual look of products may be different from the photographs presented in this catalogue.



Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla, Poland

T: +48 61 437 34 00
F: +48 61 437 34 04
karlik@karlik.pl

www.karlik.pl /

V - 04. 2026