

MINI

ARDI
LIVING

Barcelona, Catalonia · España

hello@ardiliving.com

www.ardiliving.com

La serie MINI nació del amor por el minimalismo. Las tomas e interruptores MINI son pequeños elementos funcionales, discretos acentos en la pared que desempeñan un papel importante en la creación de un interior moderno y minimalista.

The MINI series was created out of love for minimalism. The MINI sockets and switches are little functional elements, small accents on the wall that play an important role in creating a modern minimalist interior design.



>> Sistema de codificación de los productos MINI /

Marking of MINI products

27

n.º de color (gris mate)
colour no. (matt grey)

MWP-1

Símbolo del producto (interruptor unipolar)
Symbol of product (single pole switch)



25MRTO-1
blanco mate /
matt white




62MRTO-1
salmón /
salmon



61MRTO-1
salvia /
sage



25MR-1
blanco mate /
matt white



25MRTZ-1
blanco mate /
matt white



27MRTZ-1
gris mate /
matt grey



63MRTZ-1
terracota /
terracotta



12MR-1
negro mate /
matt black



Los mecanismos de tomas e interruptores se venden con el marco intermedio del mismo color. Los marcos intermedios de un color distinto al del mecanismo pueden adquirirse por separado.

Switches and sockets mechanisms are sold with the intermediate frame in the same colour. The intermediate frames in different colour than mechanism you can buy separately.

>> Colores de los marcos intermedios /

Intermediate frames colours



blanco /
white

7

plata met. /
silver met.

11

grafito /
graphite

12

negro mate /
matt black

25

blanco mate /
matt white

27

gris mate /
matt grey

28

grafito mate /
matt graphite

29

dorado /
gold

40

rosa empolvado /
powder pink

41

lila /
lilac

42

lavanda /
lavender

43

amarillo canario /
canary yellow

44

cacahuete /
peanut

45

melocotón /
peach

46

menta /
mint

47

azul hielo /
ice blue

48

azul celeste /
azure

49

chocolate /
chocolate

50

brezo /
heather

51

esmeralda /
emerald

60

taupe /
taupe

61

salvia /
sage

62

salmón /
salmon

63

terracota /
terracotta

64

azul marino /
navy blue

Colores de los productos: blanco / plata metalizado (7) / grafito (11) / negro mate (12) / blanco mate (25) / gris mate (27) / grafito mate (28) / dorado (29) / taupe (60) / salvia (61) / salmón (62) / terracota (63) / azul marino (64). El color blanco no tiene número.

Colours of products: white / silver met. (7) / graphite (11) / matt black (12) / matt white (25) / matt grey (27) / matt graphite (28) / gold (29) / taupe (60) / sage (61) / salmon (62) / terracotta (63) / navy blue (64). White colour doesn't have a number.

>> Marcos universales redondos de plástico /

Universal round plastic frames

Blanco /

White



MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
MRTO-2	Marco doble / Double frame	
MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Plata metalizado (n.º de color: 7) /

Silver metallic (colour no.: 7)



7MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
7MRTO-2	Marco doble / Double frame	
7MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
7MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
7MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Grafito (n.º de color: 11) /

Graphite (colour no.: 11)



11MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
11MRTO-2	Marco doble / Double frame	
11MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
11MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
11MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Negro mate (n.º de color: 12) /

Matt black (colour no.: 12)



12MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
12MRTO-2	Marco doble / Double frame	
12MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
12MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
12MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Blanco mate (n.º de color: 25) /

Matt white (colour no.: 25)



25MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
25MRTO-2	Marco doble / Double frame	
25MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
25MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
25MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Gris mate (n.º de color: 27) /

Matt grey (colour no.: 27)



27MRTO-1	Marco sencillo / Single frame	
27MRTO-2	Marco doble / Double frame	
27MRTO-3	Marco triple / Triple frame	
27MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame	
27MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame	

Grafito mate (n.º de color: 28) /

Matt graphite (colour no.: 28)

**28MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**28MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**28MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**28MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**28MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame

**Dorado (n.º de color: 29) /**

Gold (colour no.: 29)

**29MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**29MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**29MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**29MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**29MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame

**Taupe (n.º de color: 60) /**

Taupe (colour no.: 60)

**60MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**60MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**60MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**60MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**60MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame

**Salvia (n.º de color: 61) /**

Sage (colour no.: 61)

**61MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**61MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**61MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**61MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**61MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame

**Salmón (n.º de color: 62) /**

Salmon (colour no.: 62)

**62MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**62MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**62MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**62MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**62MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame

**Terracota (n.º de color: 63) /**

Terracotta (colour no.: 63)

**63MRTO-1**

Marco sencillo / Single frame

**63MRTO-2**

Marco doble / Double frame

**63MRTO-3**

Marco triple / Triple frame

**63MRTO-4**

Marco cuádruple / Quadruple frame

**63MRTO-5**

Marco quintuple / Quintuple frame



Azul marino (n.º de color: 64) /

Navy blue (colour no.: 64)



64MRTO-1	Marco sencillo / Single frame
64MRTO-2	Marco doble / Double frame
64MRTO-3	Marco triple / Triple frame
64MRTO-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
64MRTO-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Marcos universales de plástico con bordes redondeados /

Universal plastic frames with rounded edges

Blanco /

White



MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
MRTZ-2	Marco doble / Double frame
MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Plata metalizado (n.º de color: 7) /**

Silver metallic (colour no.: 7)



7MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
7MRTZ-2	Marco doble / Double frame
7MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
7MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
7MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Grafito (n.º de color: 11) /**

Graphite (colour no.: 11)



11MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
11MRTZ-2	Marco doble / Double frame
11MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
11MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
11MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Negro mate (n.º de color: 12) /**

Matt black (colour no.: 12)



12MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
12MRTZ-2	Marco doble / Double frame
12MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
12MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
12MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Blanco mate (n.º de color: 25) /**

Matt white (colour no.: 25)



25MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
25MRTZ-2	Marco doble / Double frame
25MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
25MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
25MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Gris mate (n.º de color: 27) /

Matt grey (colour no.: 27)



27MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
27MRTZ-2	Marco doble / Double frame
27MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
27MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
27MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Grafito mate (n.º de color: 28) /**

Matt graphite (colour no.: 28)



28MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
28MRTZ-2	Marco doble / Double frame
28MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
28MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
28MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Dorado (n.º de color: 29) /**

Gold (colour no.: 29)



29MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
29MRTZ-2	Marco doble / Double frame
29MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
29MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
29MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Taupe (n.º de color: 60) /**

Taupe (colour no.: 60)



60MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
60MRTZ-2	Marco doble / Double frame
60MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
60MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
60MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Salvia (n.º de color: 61) /**

Sage (colour no.: 61)



61MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
61MRTZ-2	Marco doble / Double frame
61MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
61MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
61MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Salmón (n.º de color: 62) /**

Salmon (colour no.: 62)



62MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
62MRTZ-2	Marco doble / Double frame
62MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
62MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
62MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Terracota (n.º de color: 63) /

Terracotta (colour no.: 63)



63MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
63MRTZ-2	Marco doble / Double frame
63MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
63MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
63MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Azul marino (n.º de color: 64) /**

Navy blue (colour no.: 64)



64MRTZ-1	Marco sencillo / Single frame
64MRTZ-2	Marco doble / Double frame
64MRTZ-3	Marco triple / Triple frame
64MRTZ-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
64MRTZ-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Marcos universales cuadrados de plástico / Universal square plastic frames

Blanco /

White



MR-1	Marco sencillo / Single frame
MR-2	Marco doble / Double frame
MR-3	Marco triple / Triple frame
MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Plata metalizado (n.º de color: 7) /**

Silver metallic (colour no.: 7)



7MR-1	Marco sencillo / Single frame
7MR-2	Marco doble / Double frame
7MR-3	Marco triple / Triple frame
7MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
7MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Grafito (n.º de color: 11) /**

Graphite (colour no.: 11)



11MR-1	Marco sencillo / Single frame
11MR-2	Marco doble / Double frame
11MR-3	Marco triple / Triple frame
11MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
11MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Negro mate (n.º de color: 12) /**

Matt black (colour no.: 12)



12MR-1	Marco sencillo / Single frame
12MR-2	Marco doble / Double frame
12MR-3	Marco triple / Triple frame
12MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
12MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Blanco mate (n.º de color: 25) /

Matt white (colour no.: 25)



25MR-1	Marco sencillo / Single frame
25MR-2	Marco doble / Double frame
25MR-3	Marco triple / Triple frame
25MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
25MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Gris mate (n.º de color: 27) /**

Matt grey (colour no.: 27)



27MR-1	Marco sencillo / Single frame
27MR-2	Marco doble / Double frame
27MR-3	Marco triple / Triple frame
27MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
27MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Grafito mate (n.º de color: 28) /**

Matt graphite (colour no.: 28)



28MR-1	Marco sencillo / Single frame
28MR-2	Marco doble / Double frame
28MR-3	Marco triple / Triple frame
28MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
28MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Dorado (n.º de color: 29) /**

Gold (colour no.: 29)



29MR-1	Marco sencillo / Single frame
29MR-2	Marco doble / Double frame
29MR-3	Marco triple / Triple frame
29MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
29MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Taupe (n.º de color: 60) /**

Taupe (colour no.: 60)



60MR-1	Marco sencillo / Single frame
60MR-2	Marco doble / Double frame
60MR-3	Marco triple / Triple frame
60MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
60MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame

**Salvia (n.º de color: 61) /**

Sage (colour no.: 61)



61MR-1	Marco sencillo / Single frame
61MR-2	Marco doble / Double frame
61MR-3	Marco triple / Triple frame
61MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
61MR-5	Marco quintuple / Quintuple frame



Salmón (n.º de color: 62) /

Salmon (colour no.: 62)



62MR-1	Marco sencillo / Single frame
62MR-2	Marco doble / Double frame
62MR-3	Marco triple / Triple frame
62MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
62MR-5	Marco quíntuple / Quintuple frame

**Terracota (n.º de color: 63) /**

Terracotta (colour no.: 63)



63MR-1	Marco sencillo / Single frame
63MR-2	Marco doble / Double frame
63MR-3	Marco triple / Triple frame
63MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
63MR-5	Marco quíntuple / Quintuple frame

**Azul marino (n.º de color: 64) /**


Navy blue (colour no.: 64)



64MR-1	Marco sencillo / Single frame
64MR-2	Marco doble / Double frame
64MR-3	Marco triple / Triple frame
64MR-4	Marco cuádruple / Quadruple frame
64MR-5	Marco quíntuple / Quintuple frame



Todos los marcos de la serie MINI permiten el montaje de los productos en horizontal y en vertical.
All of MINI frames allow horizontal and vertical fitting of products.



Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Adaptador de montaje Somfy Smooove io/RTS / Somfy Smooove io/RTS mounting adapter



works with
somfy.

MAS-1

Adaptador de montaje Somfy Smooove io/RTS
Somfy Smooove io/RTS mounting adapter

El adaptador de montaje Somfy Smooove io/RTS debe adquirirse por separado. El adaptador está disponible en toda la gama de colores de los mecanismos de la serie MINI y en los colores pastel (40-51). ¡Atención! El adaptador solo es compatible con los emisores inalámbricos io/RTS. No es compatible con los mandos por cable de la serie Smooove.

The Somfy Smooove io/RTS mounting adapter must be purchased separately. The adapter is available in the full colors of the MINI series mechanisms and pastel colors (40-51). Note! The adapter only fits wireless io/RTS transmitters. It is not compatible with Smooove series wire connectors.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Obturadores de protección /

Shutters of current paths




Las tomas de la serie MINI también están disponibles en versión con obturadores de protección integrados, que impiden el acceso a las partes peligrosas de la instalación.

MINI series sockets are also available with built-in shutters of current paths, protecting against access to dangerous parts of the installation.

>> Módulo luminoso /

Light module



Gracias al módulo luminoso, el usuario puede localizar rápidamente el interruptor en la oscuridad, lo que garantiza seguridad. Colores disponibles de los módulos luminosos: incandescente: blanco; LED: blanco, verde, azul y rojo. Para el interruptor elegido (excepto MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21) es necesario adquirir por separado el módulo luminoso y montarlo en el mecanismo según las instrucciones.

With illuminating module, the user can quickly find the switch in the dark which ensures safety. Illuminating modules are available in the following colours: incandescent white; LED: white, green, blue, red. Illuminating module for the selected switch (except for MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21) has to be purchased separately and mounted in the mechanism according to instructions.


>> Junta de estanqueidad IP 44 /

Sealant IP 44



Con la junta IP44, el usuario puede instalar el interruptor en estancias expuestas a una humedad elevada, como el baño. Para el interruptor elegido (excepto MWP-66, MWP-66.1, MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-88, MWP-88.1 y los interruptores de estilo americano) es necesario adquirir la junta por separado y montarla en el mecanismo según las instrucciones.

With the IP44 sealant, the user can mount the switch in a room exposed to increased humidity such as a bathroom. The sealant for the selected switch (except for MWP-66, MWP-66.1, MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-88, MWP-88.1 and switches in American style) has to be purchased separately and mounted in the mechanism according to instructions.



MWP-1

Mecanismo de interruptor unipolar
Single pole switch mechanism



MWP-3

Mecanismo de interruptor conmutador
Two-way switch mechanism



MWP-3.1

Mecanismo de interruptor conmutador (una tecla sin pictograma)
Two-way switch mechanism (single push button without pictogram)



MWP-4

Mecanismo de pulsador «timbre»
Single push button "bell" mechanism



MWP-4.1

Mecanismo de pulsador unipolar (una tecla sin pictograma)
Single push button switch mechanism (single push button without pictogram)



MWP-5

Mecanismo de pulsador «luz»
Single push button "light" mechanism



MWP-6

Mecanismo de interruptor de cruce
Intermediate switch mechanism



MWP-6.1

Mecanismo de interruptor de cruce (una tecla sin pictograma)
Intermediate switch mechanism (single push button without pictogram)

**MWP-9**

Mecanismo de interruptor bipolar
Double pole switch mechanism

**MWP-2**

Mecanismo de interruptor para dos circuitos
Two-circuit switch mechanism

**MWP-44.1**

Mecanismo de pulsador para dos circuitos (dos teclas sin pictogramas, alimentación común)
Two-circuit push button mechanism (double push button without pictograms, common power supply)

MWP-44.2

Mecanismo de pulsador bipolar (dos teclas sin pictogramas, alimentación independiente)
Double push button switch mechanism (double push button without pictograms, separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWP-44.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWP-44.2 switch.

**MWP-10.1**

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador (alimentación común)
Single pole with two-way switch mechanism (common power supply)

MWP-10.2

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador (alimentación independiente)
Single pole with two-way switch mechanism (separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWP-10.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWP-10.2 switch.

**MWP-10.11**

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador (dos teclas sin pictogramas, alimentación común)
Single pole with two-way switch mechanism (double push button without pictograms, common power supply)

MWP-10.21

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador (dos teclas sin pictogramas, alimentación independiente)
Single pole with two-way switch mechanism (double push button without pictograms, separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWP-10.21.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWP-10.21 switch.

**MWP-33**

Mecanismo de doble interruptor conmutador
Double two-way switch mechanism

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

**MWP-33.1**

Mecanismo de doble interruptor conmutador (dos teclas sin pictogramas)
Double two-way switch mechanism (double push button without pictograms)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

**MWP-66**

Mecanismo de doble interruptor de cruce
Double intermediate switch mechanism

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) ni la junta (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1) can't be used.

**MWP-66.1**

Mecanismo de doble interruptor de cruce (dos teclas sin pictogramas)
Double intermediate switch mechanism (double push button without pictograms)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) ni la junta (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1) can't be used.

**MWP-8**

Mecanismo de pulsador de persiana
Roller blind push button switch mechanism

MWP-88

Mecanismo de interruptor de persiana con enclavamiento mecánico
Roller blind switch mechanism with mechanical lock

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) ni la junta (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1) can't be used.

**MWP-8.1**

Mecanismo de pulsador de persiana (dos teclas sin pictogramas)
Roller blind push button switch mechanism (double push button without pictograms)

MWP-88.1

Mecanismo de interruptor de persiana con enclavamiento mecánico (dos teclas sin pictogramas)
Roller blind switch mechanism with mechanical lock (double push button without pictograms)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) ni la junta (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1) can't be used.

**MWP-7**

Mecanismo de triple interruptor
Triple switch mechanism

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) ni la junta (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1) can't be used.

Los interruptores de la serie MINI están disponibles también en versión iluminada y hermética (IP 44); para ello es necesario adquirir el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) y la junta U-1. Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
MINI switches are also available with illumination and hermetic type (IP 44), light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2), sealant U-1 should be bought. Screw terminals.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Interruptores de estilo americano / American-style switches

10AX 250 V~**MWPUS-1**

Mecanismo de interruptor unipolar de estilo americano
American-style single pole switch mechanism

**MWPUS-3**

Mecanismo de interruptor conmutador de estilo americano
American-style two-way switch mechanism

**MWPUS-3.1**

Mecanismo de interruptor conmutador de estilo americano (una tecla sin pictograma)
American-style two-way switch mechanism (single push button without pictogram)

**MWPUS-4**

Mecanismo de pulsador «timbre» de estilo americano
American-style single push button "bell" mechanism

**MWPUS-4.1**

Mecanismo de pulsador unipolar de estilo americano (una tecla sin pictograma)
American-style single push button mechanism (single push button without pictogram)

**MWPUS-5**

Mecanismo de pulsador «luz» de estilo americano
American-style single push button "light" mechanism

**MWPUS-6**

Mecanismo de interruptor de cruce de estilo americano
American-style intermediate switch mechanism

**MWPUS-6.1**

Mecanismo de interruptor de cruce de estilo americano (una tecla sin pictograma)
American-style intermediate switch mechanism (single push button without pictogram)

**MWPUS-9**

Mecanismo de interruptor bipolar de estilo americano
American-style double pole switch mechanism

**MWPUS-2**

Mecanismo de interruptor para dos circuitos de estilo americano
American-style two-circuit switch mechanism

**MWPUS-44.1**

Mecanismo de pulsador para dos circuitos de estilo americano (dos teclas sin pictogramas, alimentación común)
American-style two-circuit push button mechanism (double push button without pictograms, common power supply)

MWPUS-44.2

Mecanismo de pulsador bipolar de estilo americano (dos teclas sin pictogramas, alimentación independiente)
American-style double push button switch mechanism (double push button without pictograms, separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWPUS-44.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWPUS-44.2 switch.

**MWPUS-10.1**

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador de estilo americano (alimentación común)
American-style single pole with two-way switch mechanism (common power supply)

MWPUS-10.2

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador de estilo americano (alimentación independiente)
American-style single pole with two-way switch mechanism (separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWPUS-10.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWPUS-10.2 switch.

**MWPUS-10.11**

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador de estilo americano (dos teclas sin pictogramas, alimentación común)
American-style single pole with two-way switch mechanism (double push button without pictograms, common power supply)

MWPUS-10.21

Mecanismo de interruptor unipolar con conmutador de estilo americano (dos teclas sin pictogramas, alimentación independiente)
American-style single pole with two-way switch mechanism (double push button without pictograms, separate power supply)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) con el interruptor MWPUS-10.21.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with MWPUS-10.21 switch.

**MWPUS-33**

Mecanismo de doble interruptor conmutador de estilo americano
American-style double two-way switch mechanism

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

**MWPUS-33.1**

Mecanismo de doble interruptor conmutador de estilo americano (dos teclas sin pictogramas)
American-style double two-way switch mechanism (double push button without pictograms)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.



MWPUS-8

Mecanismo de interruptor de persiana de estilo americano (dos teclas sin pictogramas)
American-style roller blind switch mechanism (double push button without pictograms)

¡Atención! No es posible utilizar el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

Los mecanismos de interruptores de estilo americano están disponibles también en versión iluminada; para ello es necesario adquirir el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2). Los mecanismos de estilo americano no están disponibles en versión hermética (IP 44): no es posible utilizar la junta U-1. Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos se venden por separado.

MINI American-style switches mechanisms are also available with illumination - light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) should be bought. MINI American-style switches mechanisms are not available in hermetic type (IP 44) - sealant (U-1) can not be used with the American-style switches mechanisms. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Interruptores de hotel /

230 V~ 50 Hz

Hotel switches



MSH-1.1 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de interruptor de hotel simple (retroiluminación blanca)
Single hotel switch mechanism (white backlight)

MSH-1.2 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de interruptor de hotel simple (retroiluminación azul)
Single hotel switch mechanism (blue backlight)



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code

MSH-2.1 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de interruptor de hotel doble (retroiluminación blanca)
Double hotel switch mechanism (white backlight)

MSH-2.2 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de interruptor de hotel doble (retroiluminación azul)
Double hotel switch mechanism (blue backlight)

¡Atención! Los interruptores están diseñados para conectar la alimentación a través de un relé/contactador o para conmutar directamente circuitos con una corriente máxima de 1 A.

Note! The switches are designed to switch on the power supply via a relay/contactador or to directly switch on circuits with a maximum current of 1 A.

Los interruptores de la serie MINI están disponibles también en versión iluminada y hermética (IP 44); para ello es necesario adquirir el módulo luminoso (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) y la junta U-1. Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.

MINI switches are also available with illumination and hermetic type (IP 44), light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2), sealant U-1 should be bought. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas simples /

16A 250 V~

Single sockets



MGP-1

Mecanismo de toma simple sin toma de tierra 2P (sin obturadores de protección)
Single socket without the 2P earth mechanism (without increased contact protection/shutter)

MGP-1p

Mecanismo de toma simple sin toma de tierra 2P (con obturadores de protección)
Single socket without the 2P earth mechanism (with increased contact protection/shutter)



MGP-1zp

Mecanismo de toma simple con toma de tierra 2P+T (con obturadores de protección)
Single socket with the 2P+Z earth mechanism (with increased contact protection/shutter)



MGP-1sp

Mecanismo de toma simple con toma de tierra SCHUKO 2P+T (con obturadores de protección)
Single socket with the 2P+T SCHUKO earth mechanism (with increased contact protection/shutter)

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas estancas / Splash proof sockets

16A 250 V~



MGPB-1zdp

Mecanismo de toma estanca con toma de tierra 2P+T (tapa transparente ahumada, con obturadores de protección)
Splash proof socket with the 2P+Z earth mechanism (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)



MGPB-1sdp

Mecanismo de toma estanca con toma de tierra SCHUKO 2P+T (tapa transparente ahumada, con obturadores de protección)
Splash proof socket with the 2P+Z SCHUKO earth mechanism (shaded transparent cover, with increased contact protection/shutter)



MGPB-1zp

Mecanismo de toma estanca con toma de tierra 2P+T (tapa blanca, con obturadores de protección)
Splash proof socket with the 2P+Z earth mechanism (white cover, with increased contact protection/shutter)

MGPB-1sp

Mecanismo de toma estanca con toma de tierra SCHUKO 2P+T (tapa blanca, con obturadores de protección)
Splash proof socket with the 2P+Z SCHUKO earth mechanism (white cover, with increased contact protection/shutter)

¡Atención! El mecanismo de toma estanca MGPB-1sp está disponible únicamente en color blanco.
Note! Splash proof socket mechanisms MGPB-1sp are available in white colour.

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas DATA con llave / DATA single sockets

16A 250 V~



MGZK

Mecanismo de toma simple con toma de tierra 2P+T DATA, con llave
DATA single socket with the 2P+Z DATA earth mechanism, with key

¡Atención! La toma MGZK está disponible únicamente en color rojo.
Note! MGZK socket is available only in red colour.

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas dobles / Double sockets

16A 250 V~



MGPR-2

Mecanismo de toma doble para marco, sin toma de tierra 2x2P (sin obturadores de protección)
Double socket to a frame without the 2x2P earth mechanism (without increased contact protection/shutter)

MGPR-2p

Mecanismo de toma doble para marco, sin toma de tierra 2x2P (con obturadores de protección)
Double socket to a frame without the 2x2P earth mechanism (with increased contact protection/shutter)



MGPR-2z

Mecanismo de toma doble para marco, con toma de tierra 2x(2P+T) (sin obturadores de protección)
Double socket to a frame with the 2x(2P+Z) earth mechanism (without increased contact protection/shutter)

MGPR-2zp

Mecanismo de toma doble para marco, con toma de tierra 2x(2P+T) (con obturadores de protección)
Double socket to a frame with the 2x(2P+Z) earth mechanism (with increased contact protection/shutter)



MGP-2s

Toma doble con toma de tierra SCHUKO 2x(2P+T) (sin obturadores de protección)
Double socket with the 2x(2P+Z) SCHUKO earth (without increased contact protection/shutter)

¡Atención! Producto completo únicamente con marco cuadrado.
Note! Complete products only with square frames.

MGP-2sp

Toma doble con toma de tierra SCHUKO 2x(2P+T) (con obturadores de protección)
Double socket with the 2x(2P+Z) SCHUKO earth (with increased contact protection/shutter)

¡Atención! Producto completo únicamente con marco cuadrado.
Note! Complete products only with square frames.

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Cargadores / Chargers



MCUSB-1

Mecanismo de cargador USB simple, USB A, 5 W máx., 5 V, 1 A
Single USB charger mechanism, USB A, 5W max., 5V, 1A

MCUSB-3

Mecanismo de cargador USB simple, USB A, 10 W máx., 5 V, 2 A
Single USB charger mechanism, USB A, 10W max., 5V, 2A

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,2 W de potencia en estado de reposo.
Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,2W.



MCUSBBO-1

Mecanismo de cargador USB simple, USB A, 5 W máx., 5 V, 1 A, sin campo descriptivo
Single USB charger mechanism USB A, 5W max., 5V, 1A, without description field

MCUSBBO-3

Mecanismo de cargador USB simple, USB A, 10 W máx., 5 V, 2 A, sin campo descriptivo
Single USB charger mechanism USB A, 10W max., 5V, 2A, without description field

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,2 W de potencia en estado de reposo.
Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,2W.



MCUSB-6

Mecanismo de cargador USB doble, 2xUSB A, 15,5 W máx., 5 V, 3,1 A
Double USB charger mechanism, 2xUSB A, 15,5W max., 5V, 3,1A

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.



MCUSBB0-6

Mecanismo de cargador USB doble, 2×USB A, 15,5 W máx., 5 V, 3,1 A, sin campo descriptivo

Double USB charger mechanism 2xUSB A, 15,5W max., 5V, 3.1A, without description field

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.



MCUSB-7

Mecanismo de cargador USB doble, 2×USB C, 20 W máx.

Double USB charger mechanism 2xUSB C, 20W max.

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.



MCUSBB0-7

Mecanismo de cargador USB doble, 2×USB C, 20 W máx., sin campo descriptivo

Double USB charger mechanism 2xUSB C, 20W max., without description field

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.



MCUSB-8

Mecanismo de cargador USB doble, USB C + USB A, 20 W máx.

Dual USB charger mechanism USB C + USB A, 20W max.

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.



MCUSBB0-8

Mecanismo de cargador USB doble, USB C + USB A, 20 W máx., sin campo descriptivo

Dual USB charger mechanism USB C + USB A, 20W max., without description field

¡Atención! El mecanismo de cargador USB consume menos de 0,1 W en estado de reposo. El mecanismo de cargador USB doble alcanza una corriente de salida máxima de 3,1 A cuando se conecta un solo dispositivo; al conectar dos dispositivos, la corriente de salida se reparte por igual entre las salidas USB.

Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 0,1W. The dual USB charger mechanism achieves a maximum output current of 3.1 A when only one device is connected. With two devices connected, the output current is divided equally between USB outputs.

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas de TV/radio y TV/radio/SAT / Radio/TV and Radio/TV/SAT sockets



MG2K

Mecanismo de toma de TV/radio final 2 dB

Radio/TV final the 2 dB socket mechanism

MG6K

Mecanismo de toma de TV/radio final en serie de tomas de paso 6 dB

Radio/TV final the 6 dB socket (in series of through sockets) mechanism

**MG9P**

Mecanismo de toma de TV/radio de paso 9 dB
Radio/TV through the 9 dB socket mechanism

MG12P

Mecanismo de toma de TV/radio de paso 12 dB
Radio/TV through the 12 dB socket mechanism

MG15P

Mecanismo de toma de TV/radio de paso 15 dB
Radio/TV through the 15 dB socket mechanism

**MGS**

Mecanismo de toma de TV/radio/SAT final 1,5 dB
Radio/TV/SAT final the 1,5 dB socket mechanism

MGM

Mecanismo de toma de TV/radio/SAT final multimedia (Internet)
Radio/TV/SAT multimedia socket mechanism (Internet)

**MGSN**

Mecanismo de toma con 2 salidas SAT + TV
TV/SAT with two satellite inputs mechanism

**MGSP**

Mecanismo de toma de TV/radio/SAT de paso 10 dB
Radio/TV/SAT through the 10 dB socket mechanism

MGST

Mecanismo de toma de TV/radio/SAT final (2 entradas de antena)
Radio/TV/SAT final socket (two antenna inputs) mechanism

**MGMU**

Mecanismo de toma multimedia 3F DATA (UPC)
3F DATA (UPC) multimedia socket mechanism

MGMV

Mecanismo de toma multimedia 3F DATA (Vectra)
3F DATA (VECTRA) multimedia socket mechanism

Bornes de tornillo. Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas de antena TV y SAT /

Antenna sockets TV and SAT

**MGTV-1**

Mecanismo de toma de antena TV simple
Single antenna TV socket mechanism

**MGTVBO-1**

Mecanismo de toma de antena TV simple, sin campo descriptivo
Single antenna TV socket mechanism, without description field

**MGF-1**

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT), niquelado
Single antenna F type socket (SAT) mechanism – nickel

MGF-1.1

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT), dorado
Single antenna F type socket (SAT) mechanism – gold-plated

**MGFBO-1**

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT), niquelado, sin campo descriptivo
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel, without description field

MGFBO-1.1

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT), dorado, sin campo descriptivo
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated, without description field

**MGF-2**

Mecanismo de toma de antena doble tipo F (SAT), niquelado
Double antenna F type socket (SAT) mechanism – nickel

MGF-2.1

Mecanismo de toma de antena doble tipo F (SAT), dorado
Double antenna F type socket (SAT) mechanism – gold-plated

**MGFBO-2**

Mecanismo de toma de antena doble tipo F (SAT), niquelado, sin campo descriptivo
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel, without description field

MGFBO-2.1

Mecanismo de toma de antena doble tipo F (SAT), dorado, sin campo descriptivo
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated, without description field

**MGFK-1**

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, 8 contactos
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

MGFK-3

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, 8 contactos
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, 8-contact

MGFK-5

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact

**MGFKBO-1**

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact, without description field

MGFKBO-3

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, 8-contact, without description field

MGFKBO-5

Mecanismo de toma de antena simple tipo F (SAT) + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact, without description field

>> Tomas telefónicas y de datos /

Telephone and computer sockets



MGT-1

Mecanismo de toma telefónica simple 1×RJ11, 4 contactos, sin herramientas
Single telephone socket mechanism 1×RJ11, 4-contact, tool-less



MGTBO-1

Mecanismo de toma telefónica simple 1×RJ11, 4 contactos, sin herramientas, sin campo descriptivo
Single telephone socket mechanism 1×RJ11, 4-contact, tool-less, without description field



MGT-2

Mecanismo de toma telefónica doble 2×RJ11, 4 contactos, sin herramientas
Double telephone socket mechanism 2×RJ11, 4-contact, tool-less



MGTBO-2

Mecanismo de toma telefónica doble 2×RJ11, 4 contactos, sin herramientas, sin campo descriptivo
Double telephone socket mechanism 2×RJ11, 4-contact, tool-less, without description field



MGK-1

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 5e, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, 8-contact

MGK-1e

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 5e, apantallado, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 5e, screened, 8-contact

MGK-3

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 6, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6, 8-contact

MGK-5

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6, screened, 8-contact

MGK-7

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 6A, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 6A, 8-contact

MGK-9

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 7, apantallado, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 7, screened, 8-contact

MGK-11

Mecanismo de toma de datos simple 1×RJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos
Single computer socket mechanism 1×RJ45, cat. 8, screened, 8-contact

**MGKBO-1**

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact, without description field

MGKBO-1e

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-3

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, 8-contact, without description field

MGKBO-5

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-7

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6A, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6A, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-9

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 7, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 7, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-11

Mecanismo de toma de datos simple 1xRJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 8, screened, 8-contact, without description field

**MGK-2**

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 5e, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 5e, 8-contact

MGK-4

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 6, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, 8-contact

MGK-6

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact

MGK-8

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 6A, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6A, 8-contact

MGK-10

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 7, apantallado, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 7, screened, 8-contact

MGK-12

Mecanismo de toma de datos doble 2xRJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 8, screened, 8-contact

**MGKBO-2**

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 5e, 8-contact, without description field

MGKBO-4

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 6, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, 8-contact, without description field

MGKBO-6

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-8

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 6A, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6A, 8-contact, without description field

MGKBO-10

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 7, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 7, screened, 8-contact, without description field

MGKBO-12

Mecanismo de toma de datos doble 2×RJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 8, screened, 8-contact, without description field

**MGTK**

Mecanismo de toma telefónica simple 1×RJ11, 4 contactos + toma de datos simple 1×RJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin herramientas
Single telephone socket 1xRJ11, 4-contact + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact, tool-less

**MGTKBO**

Mecanismo de toma telefónica simple 1×RJ11, 4 contactos + toma de datos simple 1×RJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin herramientas, sin campo descriptivo
Single telephone socket 1xRJ11, 4-contact + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact, tool-less, without description field

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas de fibra óptica / Fibre/optical sockets

**MGOP-1**

Mecanismo de toma de fibra óptica simple
Single fibre/optical socket mechanism

¡Atención! Se recomienda el montaje en cajas de instalación de 80 mm de profundidad.
Note! We recommend assembly in installation boxes with a depth of 80 mm.

**MGOPBO-1**

Mecanismo de toma de fibra óptica simple, sin campo descriptivo
Single fibre/optical socket mechanism, without description field

¡Atención! Se recomienda el montaje en cajas de instalación de 80 mm de profundidad.
Note! We recommend assembly in installation boxes with a depth of 80 mm.

**MGOP-2**

Mecanismo de toma de fibra óptica doble
Double fibre/optical socket mechanism

¡Atención! Se recomienda el montaje en cajas de instalación de 80 mm de profundidad.
Note! We recommend assembly in installation boxes with a depth of 80 mm.



MGOPBO-2

Mecanismo de toma de fibra óptica doble, sin campo descriptivo

Double fibre/optical socket mechanism, without description field

¡Atención! Se recomienda el montaje en cajas de instalación de 80 mm de profundidad.

Note! We recommend assembly in installation boxes with a depth of 80 mm.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Tomas multimedia /

Multimedia sockets



MGG-1

Mecanismo de toma de altavoz simple (2,5 mm²)

Single loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism



MGGB0-1

Mecanismo de toma de altavoz simple (2,5 mm²), sin campo descriptivo

Single loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism, without description field



MGG-2

Mecanismo de toma de altavoz doble (2,5 mm²)

Double loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism



MGGB0-2

Mecanismo de toma de altavoz doble (2,5 mm²), sin campo descriptivo

Double loudspeaker socket (2,5 mm²) mechanism, without description field



MGG-3

Mecanismo de toma de altavoz simple (tipo banana – rojo y negro, dorado, 4 mm², para soldar)

Single loudspeaker socket (banana type – red and black, gold-plated, 4 mm², soldering) mechanism



MGG-4

Mecanismo de toma de altavoz simple (tipo banana – rojo y negro, dorado, 4 mm², roscado)

Single loudspeaker socket (banana type – red and black, gold-plated, 4 mm², twisted) mechanism



MGGB0-3

Mecanismo de toma de altavoz simple (tipo banana – rojo y negro, dorado, 4 mm², para soldar), sin campo descriptivo


Single loudspeaker socket (banana type - red and black, gold-plated, 4 mm², soldering) mechanism, without description field



MGGB0-4

Mecanismo de toma de altavoz simple (tipo banana – rojo y negro, dorado, 4 mm², roscado), sin campo descriptivo

Single loudspeaker socket (banana type - red and black, gold-plated, 4 mm², twisted) mechanism, without description field

**MGBNC-1**

Mecanismo de toma simple BNC
BNC single socket mechanism

**MGBNCBO-1**

Mecanismo de toma simple BNC, sin campo descriptivo
BNC single socket mechanism, without description field

**MGRCA-1**

Mecanismo de toma simple RCA (tipo cinch – amarillo, dorado)
RCA single socket (cinch type – yellow, gold-plated) mechanism

**MGRCABO-1**

Mecanismo de toma simple RCA (tipo cinch – amarillo, dorado), sin campo descriptivo
RCA single socket (cinch type-yellow, gold-plated) mechanism, without description field

**MGRCA-2**

Mecanismo de toma doble RCA (tipo cinch – blanco y rojo, dorado)
RCA double socket (cinch type – white and red, gold-plated) mechanism

**MGRCABO-2**

Mecanismo de toma doble RCA (tipo cinch – blanco y rojo, dorado), sin campo descriptivo
RCA double socket (cinch type-white and red, gold-plated) mechanism, without description field

**MHDMI-3**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K
4K HDMI 2.0 single socket mechanism

MHDMI-5

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K
8K HDMI 2.1 single socket mechanism

**MHDMIBO-3**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K, sin campo descriptivo
4K HDMI 2.0 single socket mechanism, without description field

MHDMIBO-5

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K, sin campo descriptivo
8K HDMI 2.1 single socket mechanism, without description field



MHDMI-4

Mecanismo de toma doble HDMI 2.0, 4K
4K HDMI 2.0 double socket mechanism

MHDMI-6

Mecanismo de toma doble HDMI 2.1, 8K
8K HDMI 2.1 double socket mechanism



MHDMIBO-4

Mecanismo de toma doble HDMI 2.0, 4K, sin campo descriptivo
4K HDMI 2.0 double socket mechanism, without description field

MHDMIBO-6

Mecanismo de toma doble HDMI 2.1, 8K, sin campo descriptivo
8K HDMI 2.1 double socket mechanism, without description field



MGHK-45e

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, 8 contactos
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

MGHK-46 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact

MGHK-46A **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6A, 8 contactos
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6A, 8-contact

MGHK-86A **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6A, 8 contactos
8K HDMI 2.1 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6A, 8-contact

MGHK-88 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos
8K HDMI 2.1 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 8, screened, 8-contact



MGHKBO-45e

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 5e, 8 contactos, sin campo descriptivo
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact, without description field

MGHKBO-46 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact, without description field

MGHKBO-46A **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.0, 4K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6A, 8 contactos, sin campo descriptivo
4K HDMI 2.0 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6A, 8-contact, without description field

MGHKBO-86A **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 6A, 8 contactos, sin campo descriptivo
8K HDMI 2.1 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6A, 8-contact, without description field

MGHKBO-88 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de toma simple HDMI 2.1, 8K + toma de datos simple 1xRJ45, cat. 8, apantallado, 8 contactos, sin campo descriptivo
8K HDMI 2.1 single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 8, screened, 8-contact, without description field

**MGUSB-1**

Mecanismo de toma simple USB A-A 2.0
USB A-A 2.0 single socket mechanism

MGUSB-5

Mecanismo de toma simple USB A-A 3.0
USB A-A 3.0 single socket mechanism

**MGUSBBO-1**

Mecanismo de toma simple USB A-A 2.0, sin campo descriptivo
USB A-A single socket mechanism, without description field

MGUSBBO-5

Mecanismo de toma simple USB A-A 3.0, sin campo descriptivo
USB A-A 3.0 single socket mechanism, without description field

**MGUSB-7**

Mecanismo de toma simple 1×USB C-C
USB C-C single socket mechanism

**MGUSBBO-7**

Mecanismo de toma simple 1×USB C-C, sin campo descriptivo
USB C-C single socket mechanism, without description field

**MGUSB-2**

Mecanismo de toma doble 2×USB A-A 2.0
2xUSB A-A 2.0 double socket mechanism

MGUSB-6

Mecanismo de toma doble 2×USB A-A 3.0
2xUSB A-A 3.0 double socket mechanism

**MGUSBBO-2**

Mecanismo de toma doble 2×USB A-A 2.0, sin campo descriptivo
2xUSB A-A 2.0 double socket mechanism, without description field

MGUSBBO-6

Mecanismo de toma doble 2×USB A-A 3.0, sin campo descriptivo
2xUSB A-A 3.0 double socket mechanism, without description field

**MGUSB-8**

Mecanismo de toma doble 2×USB C-C
2xUSB C-C double socket mechanism

**MGUSBBO-8**

Mecanismo de toma doble 2×USB C-C, sin campo descriptivo
2xUSB C-C double socket mechanism, without description field

**MGUSB-3**

Mecanismo de toma simple USB A-B 2.0
USB A-B 2.0 single socket mechanism

**MGUSBB0-3**

Mecanismo de toma simple USB A-B 2.0, sin campo descriptivo
USB A-B 2.0 single socket mechanism, without description field

**MGM-1P**

Mecanismo de toma multimedia simple sin módulo (estándar Keystone)
Single multimedia socket mechanism without module (Keystone standard)

¡Atención! Las dimensiones máximas de los módulos Keystone compatibles con el cubo de montaje se encuentran en la p. 229.
Note! Maximum dimensions of Keystone modules that match the mounting cube you can find on p. 229.

**MGMB0-1P**

Mecanismo de toma multimedia simple sin módulo (estándar Keystone), sin campo descriptivo
Single multimedia socket mechanism without module (Keystone standard), without description field

¡Atención! Las dimensiones máximas de los módulos Keystone compatibles con el cubo de montaje se encuentran en la p. 229.
Note! Maximum dimensions of Keystone modules that match the mounting cube you can find on p. 229.

**MGM-2P**

Mecanismo de toma multimedia doble sin módulo (estándar Keystone)
Double multimedia socket mechanism without module (Keystone standard)

¡Atención! Las dimensiones máximas de los módulos Keystone compatibles con el cubo de montaje se encuentran en la p. 229.
Note! Maximum dimensions of Keystone modules that match the mounting cube you can find on p. 229.

**MGMB0-2P**

Mecanismo de toma multimedia doble sin módulo (estándar Keystone), sin campo descriptivo
Double multimedia socket mechanism without module (Keystone standard), without description field

¡Atención! Las dimensiones máximas de los módulos Keystone compatibles con el cubo de montaje se encuentran en la p. 229.
Note! Maximum dimensions of Keystone modules that match the mounting cube you can find on p. 229.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Reguladores de luz / Dimmers

50 Hz

**MRO-1**

Mecanismo de regulador de luz electrónico de pulsación-giro
Electronic dimmer push-rotary mechanism



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code

MRO-2

Mecanismo de regulador de luz electrónico de pulsación-giro para lámparas LED
Electronic dimmer push-rotary mechanism for LED lamps

¡Atención! La conexión de dos reguladores de luz en un circuito conmutado puede dañar los reguladores. En caso de regular el nivel de iluminación de varias fuentes de luz, se recomienda utilizar las mismas potencias y tipos de bombillas.

Note! Connecting two regulators in a two-way system may damage regulators. In case of light adjustment of several light sources, the same powers and bulb types shall be used.



MRO-3 **NUEVO / NEW**

Mecanismo de regulador de luz electrónico de pulsación-giro para uso con fuentes de alimentación controladas por tensión 1–10 V
Electronic dimmer push-rotary mechanism for use with 1-10V voltage-controlled power supply unit

¡Atención! La conexión de dos reguladores de luz en un circuito conmutado puede dañar los reguladores. En caso de regular el nivel de iluminación de varias fuentes de luz, se recomienda utilizar las mismas potencias y tipos de bombillas.

Note! Connecting two regulators in a two-way system may damage regulators. In case of light adjustment of several light sources, the same powers and bulb types shall be used.



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Reguladores de temperatura / Temperature controllers



MRT-1

Mecanismo de regulador de temperatura electrónico con sensor de suelo
Electronic temperature controller mechanism with underfloor sensor



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code

MRT-2

Mecanismo de regulador de temperatura electrónico con sensor de aire
Electronic temperature controller mechanism with air sensor



MRT-3.1

Mecanismo de regulador de temperatura electrónico semanal universal (retroiluminación blanca)
Universal electronic weekly temperature controller mechanism (white backlight)

MRT-3.2

Mecanismo de regulador de temperatura electrónico semanal universal (retroiluminación azul)
Universal electronic weekly temperature controller mechanism (blue backlight)

¡Atención! El regulador es universal, es decir, puede funcionar como termostato de ambiente, termostato de calefacción por suelo radiante o termostato de ambiente con limitador. Para el modo de calefacción por suelo radiante es necesario adquirir la sonda (SO-1). El regulador dispone de función de mando a distancia (panel frontal desmontable), lo que permite configurar el dispositivo en condiciones cómodas, lejos del lugar de instalación. Menú disponible en los siguientes idiomas: inglés, ruso, francés, húngaro, checo y polaco (predeterminado).

Note! The thermostat is universal, i.e. it can be used as a room thermostat, a floor heating thermostat, or a room thermostat with a limiter. For underfloor heating, it is necessary to purchase a probe (SO-1). The thermostat has a remote control function (detachable front panel of the regulator); this allows the user to configure the device in comfortable conditions, away from where the device is installed. The menu is available in the following languages: English, Russian, French, Hungarian, Czech, and Polish (default).



SO-1

Sonda para el regulador de temperatura electrónico semanal universal (4 m)
Probe for universal electric weekly temperature controller (4m)

¡Atención! Sonda compatible exclusivamente con MRT-3.1 y MRT-3.2. La sonda debe utilizarse en el modo de calefacción por suelo radiante.
Note! The probe is only compatible with MRT-3.1 and MRT-3.2. The probe must be used in floor heating mode.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Sensor de movimiento /

230 V~ 3200 W

Motion sensor



MCR-1

Mecanismo de sensor de movimiento electrónico

Electronic motion sensor mechanism

¡Atención! El mecanismo de sensor de movimiento electrónico MINI puede utilizarse con cualquier tipo de iluminación, incluida la iluminación LED.
Note! MINI electronic motion sensor mechanism can be used with any type of lighting, including LED.



Instrucciones del producto:
escanee el código QR /
scan QR code

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Controladores de persianas /

230 V~ 50 Hz máx. 150 W

Blind switches



MSR-1

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (control local)

Electronic control roller shutter mechanism (local control)

MSR-2

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (control local y mando a distancia)

Electronic control roller shutter mechanism (local control and remote control)

MSR-3

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (control local y mando a distancia, control de zona)

Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control)

MSR-3A

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (control local y mando a distancia, control de zona, botón adicional)

Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control, central/additional button)

MSR-4

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (control local, de zona y subzona, y mando a distancia)

Electronic control roller shutter mechanism (local control, remote control, zone control and local control of sub-zone)

MSR-5

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (botón de zona)

Electronic control roller shutter mechanism (zone button function)

MSR-6

Mecanismo de controlador electrónico de persianas (botón central/adicional)

Electronic control roller shutter mechanism (central/additional button)

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Salidas de cable /

Cable outputs



MWPK

Mecanismo de salida de cable

Cable output mechanism

¡Atención! Diámetro del cable conectado: para fijar un cable, 2,5-10 mm; para fijar dos cables, 2,5-8 mm.

Note! The diameter of the connected cable: for mounting one cable 2.5-10 mm, for mounting two cables 2.5-8 mm.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Cajas de montaje / Mounting boxes



PUO-1 **NUEVO / NEW**

Caja de superficie simple redonda ICON y MINI

Single-round surface-mount box ICON and MINI

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate. El montaje en caja de superficie reduce el grado de protección de los interruptores con junta U-1 y de las tomas estancas a IP20.

Note! Product is only available white, matt white and matt black. Installation in a surface-mounted box reduces the protection level of switches using U-1 sealant and splash-proof sockets to IP20.



PUZ-1 **NUEVO / NEW**

Caja de superficie simple redondeada ICON y MINI

Single rounded surface-mount box ICON and MINI

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate. El montaje en caja de superficie reduce el grado de protección de los interruptores con junta U-1 y de las tomas estancas a IP20.

Note! Product is only available white, matt white and matt black. Installation in a surface-mounted box reduces the protection level of switches using U-1 sealant and splash-proof sockets to IP20.



DPU-1

Caja de superficie simple, desmontable DECO, MINI (elemento «C»)

Single surface mounted box, "C" element

¡Atención! El producto solo es compatible con los marcos universales de plástico de la serie DECO y los marcos cuadrados de la serie MINI. El montaje en caja de superficie reduce el grado de protección de los interruptores con junta U-1 y de las tomas estancas a IP20.

Note! Products is compatible only with universal plastic frames of the DECO series and square frames of the MINI series. Installation in a surface-mounted box reduces the protection level of switches using U-1 sealant and splash-proof sockets to IP20.



DPU-2

Módulo de ampliación para caja de superficie simple, desmontable, para marcos múltiples DECO, MINI (módulo «H»)

Single surface mounted box for multiple frames, "H" module

¡Atención! El producto solo es compatible con los marcos universales de plástico de la serie DECO y los marcos cuadrados de la serie MINI. El montaje en caja de superficie reduce el grado de protección de los interruptores con junta U-1 y de las tomas estancas a IP20.

Note! Products is compatible only with universal plastic frames of the DECO series and square frames of the MINI series. Installation in a surface-mounted box reduces the protection level of switches using U-1 sealant and splash-proof sockets to IP20.

Los marcos universales y los mecanismos de tomas e interruptores se venden por separado.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

>> Productos complementarios / Complementary products



ZAPUO-1 **NUEVO / NEW**

Tapa final con entrada para tubo de Ø18 mm para caja de superficie simple redonda

End cap with an 18 mm pipe inlet for single-round surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.

Note! Product is only available white, matt white and matt black.



ZAPUO-2 **NUEVO / NEW**

Tapa final con salida para tubo de Ø18 mm para caja de superficie simple redonda
End cap with an 18 mm pipe outlet for single-round surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.
Note! Product is only available white, matt white and matt black.



ZAPUO-3 **NUEVO / NEW**

Tapa final con entrada para canaleta de 25×15 mm para caja de superficie simple redonda
End cap with a 25x15 mm cable tray inlet for single-round surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.
Note! Product is only available white, matt white and matt black.



ZAPUKZ-1 **NUEVO / NEW**

Tapa final con entrada para tubo de Ø18 mm para caja de superficie simple redondeada
End cap with an 18 mm pipe inlet for single rounded surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.
Note! Product is only available white, matt white and matt black.



ZAPUKZ-2 **NUEVO / NEW**

Tapa final con salida para tubo de Ø18 mm para caja de superficie simple redondeada
End cap with an 18 mm pipe outlet for single rounded surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.
Note! Product is only available white, matt white and matt black.



ZAPUKZ-3 **NUEVO / NEW**

Tapa final con entrada para canaleta de 25×15 mm para caja de superficie simple redondeada
End cap with a 25x15 mm cable tray inlet for single rounded surface-mount box

¡Atención! El producto solo está disponible en blanco, blanco mate y negro mate.
Note! Product is only available white, matt white and matt black.



MAS-1

Adaptador de montaje Somfy Smooove io/RTS
Somfy Smooove io/RTS mounting adapter

¡Atención! El adaptador solo es compatible con emisores inalámbricos io/RTS. No es compatible con los interruptores con cable de la serie Smooove. El producto está disponible en todos los colores de los mecanismos y en los colores n.º 40-51 (p. 100).

Note! The adapter only fits wireless io/RTS transmitters. It is not compatible with Smooove series wire connectors. The product is available in all colours of mechanisms and colours no.: 40-51 (page: 100).



MRPZ

Marco intermedio con tapa ciega
The intermediate frame with frame stopper

¡Atención! Producto para uso en marcos universales MINI; requiere el cubo de montaje KM (se vende por separado).
Note! The product intended for universal MINI frames - requires the KM mounting cube (sold separately).



MRP-1

Marco intermedio
The intermediate frame

¡Atención! El producto está disponible en todos los colores de los marcos universales de plástico y en los colores n.º 40-51 (p. 100).
Note! The product is available in all colours of universal plastic frames and colours no.: 40-51 (page: 100).




MRPB-1s

Marco intermedio para toma estanca con toma de tierra SCHUKO

Intermediate frame for splash proof socket with earth SCHUKO mechanism

¡Atención! El producto está disponible en todos los colores de los marcos universales de plástico y en los colores n.º 40-51 (p. 100).

Note! The product is available in all colours of universal plastic frames and colour no.: 40-51 (page: 100).



MRP-2

Marco intermedio para tomas dobles

The intermediate frame for double socket mechanisms

¡Atención! El producto es compatible con los mecanismos de tomas dobles tipo MGPR-2, MGPR-2p, MGPR-2z y MGPR-2zp (p. 114-115). El producto está disponible en todos los colores de los marcos universales de plástico y en los colores n.º 40-51 (p. 100).

Note! The product is compatible with double socket mechanisms: MGPR-2, MGPR-2p, MGPR-2z, MGPR-2zp type (pages: 114-115). The product is available in all colours of universal plastic frames and colours no.: 40-51 (page: 100).




MRP-3

Marco intermedio para el regulador de temperatura electrónico semanal universal

The intermediate frame for universal electronic weekly temperature controller

¡Atención! El producto es compatible con los mecanismos de reguladores semanales universales MRT-3.1 y MRT-3.2. El producto está disponible en todos los colores de los mecanismos y en los colores n.º 40-51 (p. 100).

Note! The product is compatible with universal electronic weekly controller mechanisms MRT-3.1 and MRT-3.2. The product is available in all colours of mechanisms and colours no.: 40-51 (page: 100).



MRP-4 **NUEVO / NEW**

Marco intermedio para interruptor de hotel

The intermediate frame for hotel switch

El producto es compatible únicamente con los interruptores de hotel. El producto está disponible en todos los colores de los mecanismos y en los colores n.º 40-51 (p. 100).

The product is compatible only with hotel switches. The product is available in all colours of mechanisms and colours no.: 40-51 (page: 100).



MKLH-1

Tecla para interruptores (serigrafía IP 44)

Push button for switches IP 44



MKLH-2

Juego de teclas para interruptores (serigrafía IP 44)

Push buttons set for switches IP 44



DKL-1

Tecla simple para interruptores

Single key for switches



DKL-2

Teclas dobles para interruptores (juego de dos piezas)

Double keys for switches (2-piece set)



KM

Cubo de montaje

Mounting cube

¡Atención! El cubo de montaje se utiliza para el montaje del marco intermedio con tapa ciega en un marco simple o en configuraciones especiales.

Note! Mounting cube is used for the intermediate frame with frame stopper assembly in a single frame or in special configurations.



KL

Condensador para lámparas de bajo consumo y LED

Condenser for energy saving lamps and LED

¡Atención! Condensador para lámparas fluorescentes de bajo consumo y fuentes de luz LED que elimina el parpadeo de la iluminación que puede producirse, estando apagada, en instalaciones con interruptor iluminado (L). Según el tipo, modelo y fabricante de la fuente de luz, puede ser necesario utilizar un segundo condensador. El segundo condensador se conecta de la misma manera que el primero.

Note! Condenser for energy saving lamps and LED lamps. KL condenser eliminates flashing of energy saving fluorescent lamp or LED lighting that can occur while being switched off in installation with illumination switch (L). Depending on the type, model and manufacturer of the light source, the second capacitor may be needed. Connect the second capacitor in the same way as the first one.



U-1

Junta (IP 44) para interruptores

Sealant (IP 44) for switches

¡Atención! No utilizar con los interruptores tipo: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1 ni con ningún interruptor de estilo americano.

Note! Do not use with the following types of switches: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1 and with all switches in American style.

>> Módulos luminosos /

Light modules



L-1

Módulo luminoso incandescente para interruptores — blanco

Incandescent light module for switches — white

¡Atención! No utilizar con los interruptores tipo: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21.

Note! Do not use with the following types of switches: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21.



L-2

Módulo luminoso LED para interruptores — blanco

Light module LED for switches — white

2L-2

Módulo luminoso LED para interruptores — verde

Light module LED for switches — green

3L-2

Módulo luminoso LED para interruptores — azul

Light module LED for switches — blue

17L-2

Módulo luminoso LED para interruptores — rojo

Light module LED for switches — red

¡Atención! No utilizar con los interruptores tipo: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21.

Note! Do not use with the following types of switches: MWP-7, MWP-8, MWP-8.1, MWP-44.2, MWP-66, MWP-66.1, MWP-88, MWP-88.1, MWP-33, MWP-33.1, MWP-10.2, MWP-10.21, MWPUS-8, MWPUS-44.2, MWPUS-33, MWPUS-33.1, MWPUS-10.2, MWPUS-10.21.